


شركة الإسكندرية لتداول الحاويات و البضائع
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
"منطقة حرة خاصة"

كراسة

الشروط العامة والمواصفات الفنية للمناقصة العامة

لعملية

توريد وإيراث لأوناش الرصيف والساحة لمعطى حاويات الاسكندرية والدخيلة
"منطقة حرة خاصة"



العملية : مناقصة عامة

توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة
"منطقة حرة خاصة"

محتويات الكراسة

- ١- نموذج العطاء.
- ٢- الشروط العامة للمناقصة.
- ٣- نموذج عقد عملية توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي حاويات
الاسكندرية والدخيلة.
- ٤- نموذج خطاب الضمان الابتدائي.
- ٥- نموذج خطاب الضمان النهائي.
- ٦- الشروط والمواصفات الفنية.



عطاء (يرفق بالمظروف المالى)

نتشرف نحن شركة :

وعنوانها :

تليفون : فاكس :

بريد إلكتروني :

ويمثلها السيد :

بصفته :

بالتقدم لسيادتكم بعطائنا عن المناقصة العامة بشأن: توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة "منطقة حرة خاصة"

وذلك بقيمة إجمالية وقدرها: فقط لاغير
ونتعهد بالتعاقد طبقا للبنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات و مشروع العقد المرفق بها مع عدم التحفظ على أي بند من بنوده.

وفي حالة مصاحبة العطاء لأية تعديلات أو تحفظات يكون لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الحق في استبعاد العطاء دون إبداء الأسباب .

وقد تم تقديم هذا العطاء بعد تبيننا التام لظروف تنفيذ العملية وشروط التوريد DDP موقع الشركة بكل من محطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة مع تحملنا كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والنقل والتخليص، والعطاء ساري لمدة (٩٠) تسعين يوماً من وقت تصديره على أن تكون الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية .
و نقبل أن يكون لشركة الإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - الحق في قبول أو استبعاد العطاء طبقا لما تراه دون أي إلتزام عليها.

و مرفق بالعطاء المستندات الآتية :

١- مبلغ ٢٪ من قيمة العرض (فقط لاغير) قيمة التأمين المؤقت * يسدد بإحدى طرق الدفع

الإلكترونية (فيزا أو تحويل بنكي على أحد حسابات الشركة البنكية) أو بخطاب ضمن بنكي غير مشروع وساري المفعول.

٢- صورة البطاقة الضريبية.

٣- صورة السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال المناقصة.

٤- استمارة (س ١٤) وكلاء تجاريون.

٥- سابقة أعمال مدعمة بالمستندات اللازمة .

٦- إيصال شراء كراسة الشروط و المواصفات .

٧- ما يفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

*على أن يتم وضع التأمين المؤقت بنفس عملة العرض داخل المظروف الفني إذا كان خطاب ضمان بنكي غير مشروع أو شيك بنكي مقبول الدفع أو إيصال السداد بإحدى طرق الدفع الإلكتروني يتم سداده مباشرة إلى خزينة الشركة.

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

التوقيع

المورد

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)

منطقة حرة خاصة - رصيف ٢٣ ميناء الاسكندرية

الشروط العامة للمناقصة العامة رقم () لسنة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

عملية توريد وإيراث لأوناش الرصيف والساحة لمطبخي حاويات الاسكندرية و الدخيلة

تسرى الشروط العامة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من السادة الموردين في هذه المناقصة بحيث تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من شروط عطاءاتهم وتعتبر الشروط الخاصة الملحقة لكل عملية ولانحة الشركة للعقود والمشتريات والمخازن مكمله لهذه الشروط فيما لم يرد بها نص .

مادة (١) نموذج العطاء :

تقدم العطاءات داخل مظارييف مغلقة (المظروف الفني و المظروف المالي) موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المعتمد من الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له ويجب أن يثبت بالبنط العريض على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفيين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة الفضي الفني الخاص بعملية **توريد وإيراث لأوناش الرصيف والساحة لمطبخي حاويات الاسكندرية و الدخيلة - منطقة حرة خاصة -**

يوم الموافق / ٢٠٢٥ / ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجرة أو تسليمها لإدارة البريد الوارد والصادر بالشركة بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته .
و يجوز إذا كان العطاء مقدما من شركة في الخارج أن يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط و المواصفات.

مادة (٢) قائمة الاسعار (جدول الفئات):

- على مقدم العطاء مراعاة ما يلي عند إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات):-
- ١- يجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة ومختومة من مقدم العطاء ومحدد بها قيمة كل بند على حده من بنود العطاء وغير مسموح بتقديم أى تحفظات مصاحبة للعطاءات.
 - ٢- علي أن تكون الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
 - ٣- لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الأسعار، وكل تصحيح فيها أو غيرها يجب إعادة كتابته بالأرقام والحروف وتوقيعه - التوقيع بجانب التصحيح -
 - ٤- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة فى كراسة الشروط والمواصفات أو تعديل أى منها بالإضافة أو الكشط ، كما لا يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ما لم يكن خطأ ماديا ، فإنه يجوز للجنة التقييم الفني والمالى والبت الفصل فيه ولا يكون قرارها نهائيا إلا بعد اعتماد السلطة المختصة .
 - ٥- الفئات التى يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أى كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتسليمها للشركة والمحافظة عليها طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة وأية رسوم أو مصروفات تنشأ عن ذلك .
 - ٦- إذا امتنع مقدم العطاء فى هذه المناقصة من تحديد سعر صنف أو بند من الأصناف أو البنود المطلوب توريدها أو تنفيذها بقائمة الأسعار المقدمة منه يعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول فى المناقصة بالنسبة لهذا الصنف أو البند ويجوز احتفاظ الشركة بحقها فى استبعاد العطاء وأن تضع للصنف الذى امتنع مقدم العطاء عن تحديد سعره أعلى سعر لهذا الصنف أو البند فى العطاءات المقدمة وذلك بالمقارنة بينه وبين سائر العطاءات الأخرى فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل سعر لهذا الصنف أو البند فى العطاءات الأخرى دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك.
 - ٧- فى حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة والسعر الإجمالى يعول على سعر الوحدة.
 - ٨- فى حالة وجود اختلاف بين المبالغ بالأرقام والتفقيط بالحروف يعول على التفقيط بالحروف.

مادة (٣) المقاييسات و الرسومات :

على مقدمى العطاءات أن يحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة لعملية :

توريد وايراث لاوناش الرصيف والساحة لمعطي حاويات الإسكندرية و الدخيلة - منطقة حرة خاصة -

من مقر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - الكائنة برصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية البحرى و عليهم أن يقوموا بالإطلاع عليها تفصيلاً مع مراعاة النقة حيث إنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العطاءات المقدمة منهم و يعتبر توقيع مقدمي العطاءات على العطاءات قبولاً منهم لشروط العملية كما تعتبر العطاءات مع الشروط الخاصة بها (كذلك الشروط المقدمة من الموردين إن وجدت بقدر ما تقبله منها الشركة) مكملة لشروط العملية ولا يعتبر أن هناك تعديلاً فى أي شرط وارد فى المستندات المذكورة بسبب تحفظات الموردين عند تقديم عطاءاتهم ما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها وينص عليها كتابة فى العقد الخاص بالعطاء المقبول.

مادة (٤) تقديم العينات :

يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات الشركة النموذجية والمواصفات والرسومات المعتمدة (إن وجدت) التي يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليها و يعتبر تقديمه للعطاء إقراراً منه بإطلاعه عليها ويتولى التوريد طبقاً لها ولو رافقت عرضه عينات أخرى.

مادة (٥) سابق الخبرة فى الأعمال والشهادات المطلوبة عند التوريد :

على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الشركة بما فى ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة فى موضوع المناقصة صادرة من جهة معتمدة والقيد فى المكاتب أو السجلات أو النقايات أو الاتحادات التى يكون القيد فيها واجباً قانوناً ، ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند التوريد :

١- أصل فاتورة تجارية من المورد الأصلي باسم فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة.

٢- أصل بوليصة الشحن صادرة لأمر فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة -

٣- شهادة منشأ معتمدة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ لكل من الوائرات الموردة.

٤- شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة والعيوب الخفية للوائرات الموردة لمدة لا تقل عن عام من تاريخ الفحص والاستلام والقبول.

٥- شهادة معتمدة تفيد بإنتاج الشركة المصنعة لهذه الوائرات بشكل و فير وأنها جديدة وأصلية من المصنع الأصلي وليس بترخيص.

٦- شهادة اختبار نهائي من المصنع لكل نوع واير على حده.

٧- شهادة اختبار معتمدة من هيئة إشراف دولية لكل نوع واير على حده.

٨- شهادة يعمر الوائير بالساعات أو بعدد الحاويات المتداولة.

٩- الكتالوجات الأساسية وتشمل المواصفات الفنية وتعليمات الصيانة والتشغيل + نسخة (software).

على أن تكون جميع الشهادات والكتالوجات باللغة الإنجليزية.

مادة (٦) مدة سريان العطاء :

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الشركة حتى (٩٠) تسعين يوماً المعينة بنموذج العطاء المرافق للشروط .

مادة (٧) سحب العطاء :

إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للشركة دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

وعند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت ، وفى هذه الحالة يصبح العطاء ملغياً وغير سارى المفعول فإذا لم يطلب ذلك اعتبر قابلاً لاستمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل للشركة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه.

مادة (٨) بيانات خاصة بمقدم العطاء وعنوانه :

يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه المناقصة وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه كموطنه القانوني ويعتبر إعلانه صحيحاً.

وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة.

وكل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي، وعند تقديم عطاء منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد ، فيجب عليه أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة.

**وفي كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء المصالح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين عند تنفيذ شروط العقود وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل أو البند في العطاءات الأخرى دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك ونماذج الشركة ويتم السداد له مباشرة ١٠٠٪ بتحويل بنكي بعد الفحص والاستلام والقبول بحد أقصى ٣٠ يوماً، وفي حالة الاعتماد المستندي تبدأ مدة التوريد من تاريخ أمر الاسناد.

- وفي حالة استيراد الاحتياجات رأساً من المورد الأجنبي يراعى أن تكون العروض المقدمة باسمه وكذلك الفواتير ولصالح الشركة ويتم السداد له مباشرة بتحويل بنكي أو من خلال اعتماد مستندي وفقاً لشروط التعاقد، ويحمل المورد كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والتخليص الجمركي والنقل لموقع الشركة لكل من محطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة.

- وفي حالة الشراء من شركات خاضعة لنظام المناطق الحرة (عامة / خاصة) في نشاط التوريدات يتم التأكد من صدور كافة المستندات وكذا الفواتير من قبل المورد الخاضع لنظام المناطق الحرة باسم فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - ويتم السداد وفقاً لشروط التعاقد.

- وفي حالة تقديم عرض سعر من مورد محلي مصري فإنه يجوز أن يتضمن العرض تقديم فاتورة الاستيراد من المورد الخارجي باسم الشركة (فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة) للتخليص عليها بمعرفة الشركة على نفقة المورد.

وفي هذه الحالة يلتزم المورد المحلي بالآتي:

١- تقديم فاتورة محلية باسمه.

٢- لايحق له المطالبة بتقديم استمارة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

مادة (٩) مستندات ترفق بالعطاء:

إذا كان العطاء مقدماً من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبية ويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة أو الشركة وأيضاً ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مع إحضار الأصل للاطلاع عليه بمعرفة لجنة فتح المظاريف والتأشير على الصورة بأنها طبق الأصل واستمارة (س ١٤) وكلاء تجاريون وسابقة الأعمال في موضوع المناقصة صادرة من جهة معتمدة.

مادة (١٠) ميعاد فتح المظاريف :

يجب أن تصل العطاءات داخل المظاريف الفنية والمالية إلى الشركة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٥ المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد ميعاد التاريخ المذكور أي كانت أسباب التأخير - ولا يسري ذلك على أي تعديل لصالح الشركة مقدم من صاحب العطاء الأقل سعراً والمطابق للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر في أولوية العطاءات.

مادة (١١) مراجعة العطاءات:

يكون للشركة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على تخفيض نسبة مئوية من قيمة المناقصة عن أقل عطاء يقدم في المناقصة وعلى مقدمي العطاءات الالتزام بأن تكون أسعار العطاء غير مشروطة بأي شرط من شروط أو قيود وغير مرتبطة بأي أعمال أخرى.

مادة (١٢) جلسة فتح المظاريف:

يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك لسماح قراءة أسعار العطاءات المقدمة.

مادة (١٣) الأثمان:

إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح الشركة ويجوز ذلك أيضاً إذا كان مقدم العطاء الأقل سعراً يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة العمل بالشركة وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد مع صاحب العطاء الأقل عن باقي الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة أن تثبت في تقريرها الباقي من الصنف بالمخزن ومتوسط الاستهلاك.

مادة (١٤) التأمين المؤقت :

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت قدره (٢٪) من قيمة العطاء بنفس ذات العملة ويزاد إلى نسبة (١٠٪) من قيمة العملية في حالة رسو العطاء ولا يلتفت لأي عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب ويكون ذلك أما بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري حتى شهر لاحق لمدة سريان العطاء أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة بجمهورية مصر العربية أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني وذلك ضماناً لحسن نية مقدم العطاء ويؤد التأمين المؤقت للمورد ما لم يرسى عليه العطاء وذلك بعد تعيين العطاء المقبول.

مادة (١٥) التأمين النهائي :

على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بالفاكس بقبول عطاءه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (١٠٪) من قيمة إجمالي العملية التي رست عليه وهي قيمة التأمين النهائي. وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون إيداع هذا التأمين في فترة لا تتجاوز عشرين يوماً ويكون التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ العقد ويسدد بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو بشيك مقبول الدفع. ويجب أن يكون التأمين النهائي بنفس عملة العرض.

مادة (١٦) إلغاء التعاقد و مصادرة التأمين المؤقت :

إذا لم يتم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فيجوز للشركة بموجب إخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى أو اللجوء إلى القضاء أن تلغى التعاقد و تصدر التأمين المؤقت أو تنفيذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطاءه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالاتفاق المباشر ويكون لها الحق في أن تخصم أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيأ كان سبب الاستحقاق لدى الشركة لأي خسارة ألحقها مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق.

مادة (١٧) التأمينات :

تؤدى التأمينات بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة بذات القيمة وساري المفعول للمدة المحددة بكمية الشروط والمواصفات ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من أي مبالغ تكون مستحقة له لدى الشركة بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمينات النهائية. على أن يقوم مقدم الطلب بصرف المبلغ المستحق له لدى الشركة واستكمال التأمين النهائي لهذه العملية.

مادة (١٨) خطابات الضمان :

إذا كان التأمين بإحدى طرق الدفع الإلكتروني فيؤدى مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه ويجوز أن تسحب حوالة بريدية بقيمته ترافق العطاء ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ ، وتقبل الشيكات على المصارف المحلية إذا كان مؤشراً عليها بالقبول من المصرف المسحوب عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط

التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بجمهورية مصر العربية.
وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة ولا يقتصر بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر الشركة مبلغاً يوازي التأمين وأنه مستعد لأدائه بأكمله أو تجديد مدة سريان خطاب الضمان لمدة أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء.

مادة (١٩) توريد الأصناف :

يخصم قيمة التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسي عليه توريدها وقبيلتها الشركة ابتدائياً خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار إليها وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الشركة بمثابة تأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد وشروطه وإنهاء فترة الضمان.

مادة (٢٠) رد التأمين المؤقت :

يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بشيك أو بخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصة.
ولا ترد التأمينات النهائية إلا بعد أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية وانقضاء فترة الضمان وطبقاً للشروط العامة بالمناقصة ويرد التأمين بأكمله أو ما تبقى منه لصاحبه أو إلى البنك إذا كان خطاب ضمان بغير توقف على طلب من أي منهما.

مادة (٢١) رفض الأصناف :

إذا رفضت الشركة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفات للمواصفات أو مخالفاً للعينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بأسباب الرفض و بوجوب سحبها وتوريد بدلاً منها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار الشركة أو في اليوم التالي على الأكثر ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره فإذا تأخر في سحبها يكون للشركة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (٢٪) عن كل أسبوع أو جزء منه من قيمة الأصناف لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للشركة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها فوراً وأن تخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لها ويجوز التجاوز عن مصاريف التخزين في حالات خاصة متى قدرت السلطة المختصة ذلك.

مادة (٢٢) التنازل عن العقد :

لا يجوز للمورد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك و يكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك ويبقى المورد مسئولاً عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق .

مادة (٢٣) حالات فسخ العقد :

إذا توفى المورد جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن للشركة مطالبات قبل المورد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلأ بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة بالشركة.

وإذا كان العقد مبرم مع أكثر من مورد وتوفى أحدهم فيكون للشركة الحق في إنهاء العقد مع مصادرة التأمين أو مطالبة باقي الموردين بالاستمرار في تنفيذ العقد.

ويحصل الإنهاء في جميع هذه الحالات بموجب إخطاره بالفاكس مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء.

مادة (٢٤) تأخير المورد في توريد الأصناف :

إذا تأخر المورد في توريد كل أو بعض الأصناف المطلوبة عن الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للشركة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير بواقع (١٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع بحد أقصى (٣٪) من قيمة الكمية التي يكون المورد قد تأخر في توريدها ويتم توقيع الغرامة المشار إليها بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي آخر لا يخل توقيع الغرامة بحق الشركة في

إلغاء العقد ومصادرة التأمين النهائي فضلاً عن المطالبة بتعويض عن الأضرار وفروق الأسعار التي قد تنجم عن هذا التأخير.

مادة (٢٥) فسخ العقد وآثاره :

إذا أخل المورد بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة و لم يشرع في إصلاح أثر ذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للشركة الحق في اتخاذ أحد الإجراءات التالية وفقاً لما تقتضيه ظروف العقد ومصلحة الشركة :

- ١- فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق وقت الفسخ والحصول على جميع ما تستحقه الشركة من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار.
- ٢- تنفيذ العقد على حساب المورد بأي طريقة من طرق التعاقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق للمورد والحصول على ما تستحقه الشركة من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر قد تزيد على قيمة العقد نتيجة لذلك.

مادة (٢٦) مدة الارتباط بالعطاءات :

تشتترط الشركة أن تبقى العطاءات قائمة لا يمكن سحبها لمدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ جلسة فتح المظروف الفني ويستمر العرض قائماً حتى بعد نهاية الميعاد المذكور إلى أن يصل للشركة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطاءه ، وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء المدة المذكورة وقبل إخطاره بقبول عطاءه يصبح التأمين المؤقت الذي دفعه حقاً للشركة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها.

مادة (٢٧) قبول العطاء و تجزئته :

الشركة غير ملزمة بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء آخر وتحتفظ لنفسها بالحق في قبول أي عطاء تعتبره في مصلحتها ولها حسب تقديرها المطلق أن تجزأ التوريدات موضوع العطاء وتعطيه لأكثر من مورد واحد وكذلك لها الحق في أن تلغى المناقصة كلية أو جزئياً دون إبداء الأسباب ولا يجوز لمقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

مادة (٢٨) فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي :

يفسخ العقد و يصادر التأمين النهائي في الحالات الآتية :

- ١ - إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الشركة.
 - ٢ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الشركة.
 - ٣ - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
- وفي الحالتين (٢&١) يشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين ولا يخل ذلك بفسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي بحق الشركة في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة.

مادة (٢٩) تعديل العقد بالزيادة أو النقصان :

يكون للشركة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدود ٥٠٪ بنفس الشروط والأسعار وذلك خلال مدة التوريد دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويضات أو فروق أسعار ويجوز للشركة مد المدة المحددة للتوريد إذا استدعى الأمر ذلك بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة في المدة نسبة الزيادة في الكمية .

مادة (٣٠) شروط السداد :

السداد ١٠٠٪ بموجب تحويل بنكي باسم الطرف الثاني بعد الفحص والاستلام والقبول بدون ملاحظات من جانب الشركة (الطرف الأول) وفي حالة طلب السداد باعتماد مستندي يتم احتساب مدة التوريد من تاريخ أمر الاسناد.

مادة (٣١) شروط التوريد :

يلتزم المورد عند قيامه بالتوريد بتقديم كافة الأوراق والمستندات والشهادات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية على أن تكون جميع هذه المستندات باسم/ فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - وأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل صنف من الأصناف الموردة، وأن تكون الوايريات ملفوفة على بكر خشب كل واير على بكر منفصلة ومغطاة وموضح عليها تاريخ الإنتاج ومدة

صلاحية التخزين قبل الاستخدام وكافة البيانات الخاصة بالوابر.
كما يلتزم المورد أن يكون التسليم: DDP ميناء الاسكندرية والدخيلة بمخازن الشركة بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة كل فيما يخصه مع تحمل المورد كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والنقل والتخليص الجمركي وجميع المصاريف المترتبة على ذلك حتى التسليم بمخازن الشركة بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة كل فيما يخصه.

مادة (٣٢) مدة الضمان:

على المورد أن يضمن التوريدات وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة لا تقل عن (١٢) شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي للأصناف الموردة بدون ملاحظات وإن وجد أي جزء من الأصناف الموردة أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيب فعلى المورد أن يورد بدلاً عن هذا الجزء على حسابه لكي تكون جميع التوريدات أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال فإذا قصر في ذلك فللشركة أن تقوم بتنفيذه بالنيابة عنه على حسابه وتحت مسؤوليته وذلك بعد التنبيه عليه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني للقيام باستعاض هذا الصنف أو الجزء وذلك دون الاخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني.

مادة (٣٣) الاختبار :

للشركة الحق في إرسال عينات المواد التي يوردها المورد للمعامل الحكومية أو الخاصة للاختبار والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات، وعليه أن يقوم على حسابه بتقديم مايلزم من المهتمات والمصنعية ووسائل النقل اللازمة لهذا الاختبار.

مادة (٣٤) الاستلام الابتدائي:

إذا اتضح من المعاينة التي تمت بأن الأصناف التي تم توريدها مطابقة للشروط والمواصفات والرسومات فيحصل الاستلام الابتدائي ويحرر محضر رسمي بذلك في وجود المورد أو مندوبه وفي حالة تخلفه أو مندوبه أثناء المعاينة يثبت ذلك في المحضر المذكور وإذا ظهر من المعاينة أن التوريدات لم تنفذ على الوجه الأكمل أو أن التوريد لم يستكمل فيؤجل الاستلام الإبتدائي إلى أن يتضح أن التوريد قد تم مطابق للشروط مع إثبات التواريخ التي يتم فيها ذلك بنفس المحضر.

مادة (٣٥) الاستلام النهائي:

إذا اتضح من المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان أن المورد قد قام بكل ما عليه من التزامات طبقاً لشروط العملية فيحصل الاستلام النهائي ويرد إليه التأمين النهائي وإلا فيؤجل حتى يتم تنفيذ كل الالتزامات المفروضة على المورد بمقتضى العملية ولا يعتبر الاستلام النهائي قد تم إلا إذا حصل إثباته بمحضر رسمي موقع عليه من الشركة وتعطى صورة للمورد وتستمر مسؤولية المورد طبقاً لأحكام هذه الشروط إلى حين تحرير محضر الاستلام النهائي المشار إليه.

يراعي الآتي:

- قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢٣ الذي يحظر فيه التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقمى الخدمات أياً كان نوعها إلا إذا كان المتعاقد (الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين- الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين) مسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
- قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بالتزام كافة الشركات بالتسجيل بمنظومة الفواتير الضريبية الإلكترونية.
- قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التسجيل المسبق لجميع الشحنات الواردة للشركة ويراعي الآتي:

1. Registration on the Cargo X

١- التسجيل على منصة كارجو إكس

<https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/new-company-https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/activate-/registrationhttps://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-/new-accounthttps://help.cargox.digital/en/user-/details/your-blockchain-keymanual/managing-company-details/company-/https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/profile>

2. Sign in

٢- تسجيل الدخول

<https://help.cargox.digital/en/user-manual/logging-in/login>

3 - Upload data

٣- تحميل البيانات و المستندات

and documents

<https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/compose-/platformhttps://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/transfer-/envelopehttps://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/forward-received-/envelopedocuments>

- موافاتنا بالرقم الضريبي للمورد بعد التسجيل على المنصة واسم الشخص المسؤول ورقم تليفون و البريد الإلكتروني الخاص به.
- موافاتنا بصورة من الفاتورة التجارية للأصناف الموردة موضح بها الـ hs code للأصناف قبل الشحن.
- بالنسبة لشحن الحاويات (إن وجدت) يراعى أن يكون التعاقد مع التوكيل الملاحي مباشرة دون تواجد forwarder وأن تكون فترة السماح ١٠ أيام على الأقل.

نموذج

مشروع عقد توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة

إنه في يوم الموافق / / ٢٠٢٥ تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: فرع شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع " منطقة حرة خاصة " ش.م.م. ويمثلها قانوناً السيد اللواء بحرى أ.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد العضو المنتدب التنفيذي ومقرها رصيف ٢٣ ميناء الاسكندرية البحري.

(طرف أول)

ثانياً: شركة /

ومقرها:

ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد السيد /

بموجب التفويض الصادر له بتاريخ / / ٢٠٢٥ و المرفق بهذا العقد.

(طرف ثانى)

تمهيد

طرحت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (الطرف الأول) المناقصة العامة رقم () لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لعملية توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة.

وقد أسفرت عن قبول العطاء المقدم من شركة

(شركة) وذلك بمبلغ قدره (فقط) لاغير

غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وبتاريخ / / ٢٠٢٥ وافق مجلس إدارة الشركة (الطرف الأول) بصفته سلطة الاعتماد المالى بجلسته رقم () على اسناد عملية توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة.

بمبلغ و قدره (فقط) لاغير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

بتاريخ / / ٢٠٢٥ تم اخطار الشركة الطرف الثانى بأمر الاسناد رقم بقبول العطاء المقدم منهم.

وبتاريخ / / ٢٠٢٥ قدمت الشركة (الطرف الثانى) خطاب ضمان نهائى بقيمة إجمالية قدرها

(فقط) لاغير وهو ما يمثل ١٠٪ من قيمة العقد.

صادر من بنك فرع تحت رقم

وقد اتفق الطرفان على تحرير هذا العقد بالشروط الآتية :

البند الأول

يعتبر التمهيد سالف الذكر وكراسة الشروط والمواصفات وعرض (الطرف الثاني) وكافة الأوراق والمستندات والرسومات والمواصفات الهندسية والمراسلات المتبادلة بين الطرفين المقبولة من الشركة (الطرف الأول) جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتأخذ حكمه.

البند الثاني

تلتزم الشركة (الطرف الثاني) بتوريد الأصناف موضوع هذا العقد والمحدد تفصيلاً وصنفاً ونوعاً وكماً وسعراً بأمر الاسناد رقم () المؤرخ في / / ٢٠٢٥ بمبلغ وقدره (فقط لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وهذه القيمة نهائية ولا يجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبلاً لأي سبب من الأسباب. ويتم الوفاء بقيمة العقد بموجب ١٠٠٪ (مائة في المائة) من قيمة العقد بالتحويل البنكي مباشرة للطرف الثاني وذلك بعد قيام الطرف الأول بفحص واستلام وقبول كامل الأصناف المتعاقد عليها بدون ملاحظات بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في موعد أقصاه () من تاريخ استلام أمر الاسناد على أن يكون التسليم DDP موقع الشركة (الطرف الأول) ويتحمل المورد (الطرف الثاني) كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والتخليص والنقل لموقع الشركة بكل من محطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة. فإذا تأخر الطرف الثاني في توريد الأصناف المتعاقد عليها أو أي جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للطرف الأول إذا اقتضت مصلحة الشركة اعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة الأصناف التي يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصى (٣٪) من قيمتها وتستحق الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليها أي ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.

كما يحق للطرف الأول تعديل الكميات الموضحة بأمر الاسناد بالزيادة أو النقصان في حدود ٥٠٪ دون أي اعتراض من المورد خلال مدة التوريد ودون اتفاق جديد وبنفس الشروط والمواصفات والأسعار المتعاقد عليها.

البند الرابع

قدمت شركة (الطرف الثاني) خطاب ضمان بنكي قيمته ١٠٪ من قيمة هذا العقد كتأمين نهائي لكفالة تنفيذ هذا العقد صادر من بنك فرع خال من أي شروط أو تحفظات ومقبول الدفع لصالح الطرف الأول عند أول طلب ساري المفعول لمدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء فترة الضمان النهائي المنصوص عليها بالمواصفات الفنية للأصناف المطلوب لها ضمان وبموجب محضر فحص واستلام بمعرفة لجنة يشكلها الطرف الأول لهذا الغرض.

البند الخامس

يلتزم (الطرف الثاني) بسداد كافة الضرائب والرسوم وغيرها من الرسوم التي تفرض خارج جمهورية مصر العربية، والتوريد لفرعي الشركة (منطقة حرة) وهي معفاة من كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر عملاً بنص المادة (٤١) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ، كما يلتزم بإنهاء إجراءات التفريغ والنقل والتخليص الجمركي على الأصناف موضوع هذا العقد على نفقته وتحت مسؤوليته حتى دخولها موقع فرعي الشركة الطرف الأول بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة - منطقة حرة خاصة - كما يلتزم بسداد أي مصروفات بنكية تترتب عن التأخير في التوريد عن الموعد المحدد بالعقد وكذا أي مصروفات تنشأ عن الأصناف العجز.

البند السادس

إذا اتضح من المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان النهائي المنصوص عليها بالمواصفات الفنية أن المورد قد قام بكل ما عليه من التزامات طبقاً لشروط عملية الفحص والقبول فيحصل الاستلام النهائي ويرد إليه التأمين النهائي وإلا فيؤجل حتى تنفذ كل الالتزامات المفروضة على المورد بمقتضى العملية ولا يعتبر الاستلام النهائي قد تم إلا إذا حصل اثباته بمحضر رسمي موقع عليه من الشركة وتعطى صورة للمورد وتستمر مسؤولية المورد طبقاً لاحكام هذه الشروط إلى حين تحرير محضر الاستلام النهائي المشار إليه.

البند السابع

يلتزم (الطرف الثاني) بتسليم الأصناف المتعاقد عليها جديدة ومن الصانع الأصلي ومطابقه للشروط والمواصفات المطلوبة وصالحة للعمل بها فإذا تبين للطرف الأول وجود أي مخالفة في الشروط والمواصفات أو وجد بها أي عيب وجب عليه إخطار الطرف الثاني أو من ينوب عنه بالفاكس أو البريد الإلكتروني معزز بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني مقروناً بأسباب الرفض ووجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً منها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لاختطاره.

فإذا تأخر في سحبها فللطرف الأول الحق في تحصيل مصروفات التخزين بواقع ٢٪ من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع و لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ إجراءات بيعها فوراً على أن يخصم من ثمن البيع ما يكون مستحقاً للطرف الأول.

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه بتوريد وتسليم الأصناف المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد المحدد بالعقد يجوز للطرف الأول دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أن يتخذ أحد الاجراءين التاليين وذلك بعد إخطار الطرف الثاني بفاكس أو البريد الإلكتروني على عنوانه المبين بالعقد :

- ١- شراء الأصناف التي لم يتم الطرف الثاني بتوريدها من غيره على حسابه سواء بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة أو بالأمر المباشر بذات الشروط الفنية والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويخصم من قيمة التأمين المودع أو أية مستحقات له لدى الطرف الأول أو أي جهة حكومية أخرى قيمة الفروق الناتجة عن الزيادة في الثمن مضافاً إليها المصروفات التي يكون الطرف الأول قد تكبدها في التنفيذ على حساب الطرف الثاني وما يستحق للطرف الأول من غرامات أو تعويض ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بفروق الأسعار إذا كان سعر الشراء على حسابه أقل من السعر المتفق عليه في هذا العقد.
- ٢- فسخ العقد وإنهاء التعاقد ويصبح التأمين النهائي من حق الشركة (الطرف الأول) بما يوازي ١٠٪ (عشرة في المائة) من قيمة العقد ودون الإخلال بما يستحقه الطرف الأول من غرامات تأخير وتعويض وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفاءه من حقوق.

البند التاسع

يلتزم (الطرف الثاني) بتقديم جميع الشهادات والمستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات عند التوريد والموضحة بالمادة (٥) بالشروط العامة للمناقصة.

البند العاشر

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد للغير جزئياً أو كلياً أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق من البنك ويبقى المورد مسؤولاً عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق.

البند الحادي عشر

يتم تطبيق شرط القوة القاهرة عند حدوث أحداث خارجة عن إرادة طرفي التعاقد طبقاً لقانون جمهورية مصر العربية. وفي كل الأحوال يكون المورد مسؤولاً أمام الشركة (الطرف الأول) عن اثبات القوة القاهرة.

البند الثاني عشر

تطبق أحكام القانون المدني وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ولانحته التنفيذية ولانحة العقود والمشتريات والمخازن بالشركة (الطرف الأول) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث عشر

تختص محكمة الاسكندرية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية دون غيرها بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد ويكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق.

البند الرابع عشر


تحرر هذا العقد من أربع نسخ باللغة العربية بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والنسخة الثالثة للإجراءات الإدارية والرابعة للإدارة العامة للشئون القانونية.

الطرف الثاني

شركة
ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد
السيد /
بموجب التفويض الصادر له بتاريخ ٢٠٢٥ /

الطرف الأول

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد
اللواء بحرى أ.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي



Date : / / : / / التاريخ

BID BOND GUARANTEE NO. خطاب الضمان الابتدائي رقم

Messrs of Alexandria Container & Cargo Handling
Co. Quay 23 Containers Terminal - Port of
Alexandria
With reference to the tender of

السادة /شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
رصيف 23 محطة الحاويات -ميناء الإسكندرية
بالإشارة إلى العطاء المقدم لكم من

In connection with the adjudication no
Date

بخصوص المناقصة رقم

For the supply of

بتاريخ

لتوريد

We hereby undertake to hold at your disposal as
provisional deposit , free of return and payable in
cash on your first demand and notwithstanding any
contestation by the tenders the sum of :

نتعهد بمقتضى هذا بأن نضع تحت تصرفكم كتأمين ابتدائي ، بدون
عائد ، وقابل للدفع بإحدى طرق الدفع الالكترونى عند أول طلب منكم
بغض النظر عن أى اعتراض من مقدمي العطاء مبلغ :

This undertaking remains in force until a decision is
taken on the offer and (in the event of the whole or
part of the offer being accepted) until the tenders has
provided such final guarantee deposit as may be
required but it will in any case automatically expire
on the / /

ويسرى مفعول هذا التعهد الى أن يتخذ قرار بشأن العطاء
(وفى حالة قبول العطاء كله أو جزء منه) الى أن يقوم مقدم العطاء
بإيداع الضمان النهائي الذي قد تطلبوه ولكنه سينتهي على أى حال
تلقائياً فى / /

Consequently any claim for payment in respect
thereof should be made to us by the

وعليه فإن أى مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلينا فى
ميعاد غايته

accompanied by :

مصحوبة بالآتي:

لاشئ

At the latest should we receive no claim for payment
from you by that date , our liability will cease “ ipso
facto “ and the present Letter of guarantee will
definitely become null and void .

فاذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن حتى ذلك التاريخ ،
يتقضي التزامنا من تلقاء نفسه وتصبح هذه الضمانة نهائياً منتهية .

This guarantee is not to be used as final guarantee .
please be informed that the photocopies and copies
of this letter are considered non negotiable copies .

كما وأنه لا يجوز استخدامه كضمان نهائي . ونود الإحاطة أن الصور
الفوتوغرافية والكرونية لهذا الخطاب لا يعتد بها .

Please return to us this Letter of guarantee on expiry
date for cancellation .

والرجاء أن تعيدوا إلينا خطاب الضمان هذا عند انتهاء المدة للإلغاء .

We certify that we have not exceeded the limit
permitted to us for issuing letters of guarantee .

ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به لإصدار خطابات الضمان .

Yours faithfully ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

التوقيع المعتمد

Authorized
signature

يعتبر خطاب الضمان لاغياً ولايعتد به فى حالة وجود أى تعديل

أو كشط أو إضافة الى البيانات الواردة به حتى إن كانت معتمدة

ملحوظة :يراعى أن يصدر خطاب الضمان من بنك محلى درجة أولى معتمد من البنك المركزي .

Date : / / : / / التاريخ

PERFORMANCE BOND NO. خطاب الضمان نهائي رقم

Messrs Alexandria Container & Cargo Handling Co.
Quay 23 Containers Terminal - Port of Alexandria

السادة /شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
رصيف 23 محطة الحاويات -ميناء الإسكندرية

We hereby guarantee

نضمن بمقتضى هذا

To the extent of
(Say

فى حدود مبلغ
(فقط)

In respect of

بخصوص

And we undertake to pay this sum on your first demand , notwithstanding any contestation . This Letter of guarantee holds good until the / /

ونتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر الى أية معارضة .ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا حتى / /

Consequently , any claims for payment in respect thereof should be made to us by that date accompanied by :

وعلى ذلك فان أية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم لنا حتى هذا التاريخ مصحوبة بالآتي :

لاشئ

should we receive no claim for payment from you by that date , our liability will cease “ ipso facto “ and the present Letter of guarantee will definitely become null and cancelled and our guarantee expired .

فاذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة حتى ذلك التاريخ ينتضى التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً وضمانتنا منتهية .

Please return to us this Letter of guarantee on expiry date for cancellation .

الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا عند انتهاء المدة للإلغاء

please be informed that the photocopies and copies of this letter are considered non negotiable copies .

ونود الإفادة أن الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب لا يعتد بها

We certify that we have not exceeded the limit permitted to us for issuing letters of guarantee .

ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به لإصدار خطابات الضمان .

Yours faithfully ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

التوقيع المعتمد
Authorized signature

يعتبر خطاب الضمان لاغياً ولايعتد به فى حالة وجود أى تعديل أو كشط أو إضافة الى البيانات الواردة به حتى إن كانت معتمدة

ملحوظة :يراعى أن يصدر خطاب الضمان من بنك محلى درجة أولى معتمد من البنك المركزي .

المواصفات الفنية

الشروط العامة:

- ١- يجب أن يوضح بالعرض الفني كل من: اسم ال (Brand) / وبلد المنشأ / وبلد الصنع لكل من الوائرات المقدمة بالعرض والأسلاك المصنع منها هذه الوائرات (raw materials) .
- ٢- يجب أن يحدد بالعرض الفني مدة التوريد التي تبدأ من تاريخ أمر الاسناد .
- ٣- يجب أن يرفق بالعرض الفني شهادة بعمر الواير بالساعات أو عدد الحاويات المتداولة.
- ٤- يجب أن يرفق بالعرض الفني نسخة من الكتلوجات الأساسية لكل نوع واير مقدم بالعرض .
- ٥- يجب أن يرفق بالعرض الفني سابقة الخبرة والتعامل مع الشركات المماثلة سواء بالموانئ العالمية أو المصرية.
- ٦- يجب أن يوضح بالعرض الفني التأكيد على الإلتزام بضمان الوائرات بعد التوريد ضد عيوب الصناعة والعيوب الخفية لمدة لا تقل عن عام من تاريخ الفحص والاستلام والقبول.
- ٧- يجب التأكيد على أن التوريد DDP موقع الشركة على أن يتم تسليم وايرات محطة الاسكندرية بمخازنها ووايرات محطة الدخيلة بمخازنها مع تحمل المورد كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والنقل والتخليص الجمركي.
- ٨- يجب الإلتزام بتوريد الوائرات على بكر خشب مغطاة ومعزولة (كل واير على بكر منفصلة) موضحاً بها: تاريخ الانتاج - مدة صلاحية التخزين قبل الاستخدام - بيانات ومواصفات الواير.
- ٩- سيتم التقييم الفني للعروض بنظام النقاط Points System طبقاً لأسس وعناصر التقييم التالية:

العنصر	الدرجة
الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة	٢٠
شهادات معتمدة بعمر الواير بالساعات أو عدد الحاويات المتداولة	٣٠
مدة التوريد	٥
سابقة الخبرة والتعامل	٥
بلد المنشأ / بلد الصنع للوايرات	١٥
بلد المنشأ / بلد الصنع للأسلاك المصنع منها الوائرات (raw materials)	١٥
مدة الضمان	١٠
الإجمالي	١٠٠

وسيتم التقييم الفني كالتالي:

أولاً: الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة:

وتكون الدرجة (٢٠) في حالة الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة كما جاءت بكراسة الشروط والمواصفات، وتكون (صفر) في حالة الإخلال بأي شرط من المواصفات الفنية المطلوبة بالكراسة.

ثانياً: شهادات معتمدة بعمر الواير:

ويتم التقييم على أساس الدرجة الأعلى لعمر الواير الأعلى.

ثالثاً: مدة التوريد:

يتم التقييم على أساس أن مدة التوريد تبدأ من تاريخ أمر الاسناد وتكون الدرجة الأعلى لمدة التوريد الأقل.

رابعاً: سابقة الخبرة والتعامل:

ويتم التقييم على أساس ما هو مقدم بالعرض الفني من خبرات سابقة في التعامل مع الشركات المختلفة سواء شركتنا أو الشركات المماثلة بالموانئ المصرية والعالمية.

خامساً: بلد المنشأ / بلد الصنع:

ويتم التقييم على أساس أن الدرجة كاملة ١٠٠٪ (١٥) للدول الآتية:

(أمريكا – كندا – اليابان – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – إيطاليا)

وتكون الدرجة ٩٠٪ (١٣,٥) لباقي دول أوروبا.

وتكون الدرجة ٨٠٪ (١٢) لدول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

سادساً: مدة الضمان:

ويتم التقييم على أساس الدرجة الأعلى لمدة الضمان الأعلى.

١٠- يشترط لنجاح العرض الفني حصوله على درجة فنية لا تقل عن ٨٥ درجة من إجمالي الدرجات الفنية (ومجموعها ١٠٠ درجة).

١١- سيتم تطبيق المعادلة التالية عند التقييم المالي لتحديد العرض الأقل سعراً :

أعلى درجة فنية للعروض المقدمة

القيمة المعيارية للسعر (للعرض) = $\frac{\text{سعر العرض}}{\text{الدرجة الفنية (للعرض)}}$

الدرجة الفنية (للعرض)

١٢- الوايرات المطلوبة موضحاً بها المواصفات الفنية والكميات المطلوبة لكل نوع واير لكل محطة على حده كما هو موضح بالمرفقات التالية :

1-Hoist Wire rope for STS container gantry cranes ZPMC no. (80-81)

at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 270 m
Nominal Diameter	: 28 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 625 KN
Calculated Breaking Load	: 715 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 2 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

2-Hoist Wire rope for STS container gantry crane LIEBHERR no.

(82) at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 235 m
Nominal Diameter	: 28 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right & Left-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 690 KN
Calculated Braking Load	: 790 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 1 RHOL + 1 LHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- One end is fitted with thimble DIN EN13411-1 nominal size 28, another end is fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm



3-Boom Wire rope for STS container gantry crane LIEBHERR no. (82) at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 250 m
Nominal Diameter	: 32 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right & Left-Handed Lang Lay
Min. Breaking Load	: 910 KN
Calculated Braking Load	: 1040 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 1 RHLL + 1 LHLL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- ONE END IS FITTED WITH THIMBLE DIN EN13411-1 NOMINAL SIZE 32
OTHER END IS FITTED WITH WELDED BECKET LOOP INNER DIAMETER 18 mm

٤- واير ونش الخدمة لأوناش الرصيف ZPMC أرقام (٨٠-٨١-٨٣) بمحطة الإسكندرية

4- Service crane Wire rope for STS container gantry cranes ZPMC no. (80-81-82) at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 400 m
Nominal Diameter	: 10 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 80 KN
Calculated Braking Load	: 92 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 6 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop.

5-Service crane Wire rope for STS container gantry crane

LIEBHERR no. (82) at Alexandria terminal


Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 400 m
Nominal Diameter	: 6 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Left-Handed Lang Lay
Min. Breaking Load	: 28 KN
Calculated Braking Load	: KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 1 LHLL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop.

**6 –Hoist Wire rope for RTG container cranes ZPMC
at Alexandria terminal**

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 67 m
Nominal Diameter	: 26 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 540 KN
Calculated Braking Load	: 620 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 7 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm



7-Hoist Wire rope for RTG container cranes ZPMC no.
(1118-1119-1120) at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 42.2 m
Nominal Diameter	: 28 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of wires	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 685 KN
Calculated Braking Load	: 735 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 18 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Two ends: First end is fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm, another end is fitted with Heavy Duty Thimble 28 (SOLID THIMBLE – S412)

8-Hoist Wire rope for RTG container cranes TEREX-NOELL

at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 58 m
Nominal Diameter	: 22 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right & Left-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 390 KN
Calculated Braking Load	: 445 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 12 RHOL + 12 LHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm




9-Hoist Wire rope for RTG container cranes LIEBHERR

at Alexandria terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 32 & 29.4 m
Nominal Diameter	: 24 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right & Left-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 510 KN
Calculated Braking Load	: 585 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: (1 RHOL + 1 LHOL) x 32 m & (1 RHOL + 1 LHOL) x 29.4 m

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Two ends: First end is fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm, another end is fitted with Open Spelter Socket (OSS 108P)



10 - Boom Wire rope for STS container gantry cranes ZPMC no.

(2007-2008) at Dekheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 550 m
Nominal Diameter	: 30 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 790 KN
Calculated Breaking Load	: 920 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 2 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

11-Hoist wire rope for STS container gantry cranes ZPMC no.

(2010-2011-2012) at Dekheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 320 m
Nominal Diameter	: 30 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 790 KN
Calculated Breaking Load	: 920 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 4 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

12-Hoist Wire rope for STS container gantry cranes ZPMC no. (2013)

at Dekheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 330 m
Nominal Diameter	: 30 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1960 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 790 KN
Calculated Breaking Load	: 920 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 4 RHOL


- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

13-Hoist Wire rope for STS container gantry cranes CERETTI TANFANI

no. (2002-2003) at Dekheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 250 m
Nominal Diameter	: 32 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right & Left -Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 820 KN
Calculated Breaking Load	: 960 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 4 RHOL + 4 LHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm



14-Boom Wire rope for STS container gantry cranes CERETTI TANFANI

no. (2002-2003) at Dekheila terminal


Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 440 m
Nominal Diameter	: 38 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right & Left - Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 1160 KN
Calculated Breaking Load	: 1330 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 1 RHOL + 1 LHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

**15-Hoist wire rope for RTG container cranes MITSUBISHI no.
(2101-2102-2103-2104) at Dikheila terminal**


Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 70 & 65 m
Nominal Diameter	: 25 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right & Left-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 500 KN
Calculated Braking Load	: 570 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: (4 RHOL) x 70m + (4 LHOL) x 65m

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Two ends: One end is fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm, another end is fitted with Grooved Open Spelter Socket (as attached drawing) with dimensions: $\phi P=41\text{mm}$, $W=50\text{mm}$, $T=23\text{mm}$



Grooved Open Spelter Socket

For Item no. (15)



١٦- وايرات الهويست لأوناش الساحة ZPMC أرقام:

(٢١١٢-٢١١١-٢١١٠-٢١٠٩-٢١٠٨-٢١٠٧) بمحطة الدخيلة

16-Hoist Wire rope for RTG container cranes ZPMC no.
(2107-2108-2109-2110-2111-2112) at Dikheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 67 m
Nominal Diameter	: 26 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 540 KN
Calculated Braking Load	: 620 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 14 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

17-Hoist Wire rope for RTG container cranes TEREX-NOELL

no.(2113-2114-2115) at Dikheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 58 m
Nominal Diameter	: 22 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of Wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right & Left-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 390 KN
Calculated Braking Load	: 445 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 12 RHOL + 12 LHOL


- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm

18-Hoist Wire rope for RTG container cranes ZPMC no.

(2116-2117-2118) at Dikheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 54 m
Nominal Diameter	: 26 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 540 KN
Calculated Braking Load	: 620 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 12 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop inner diameter 16 mm



19-Fully functions Wire rope for RTG container cranes ZPMC no. (2116-2117-2118) at Dikheila terminal

Type	: Compacted Outer Strands
Length	: 59 m
Nominal Diameter	: 16 mm
Core	: Steel
Surface Finish of Wires	: Galvanized
Tensile Strength of wires	: 1770 N/mm ²
Lay	: Right-Handed Ordinary Lay
Min. Breaking Load	: 205 KN
Calculated Braking Load	: 235 KN
Coil Reel	: Wooden Reel with Protective cover
Quantity	: 12 RHOL

- The wire rope must comply with the recommendation of (F.E.M) 1.001.1987.10.01 Section 4.2.2
- Non-rotation resistant
- 8- Strand rope made out of compacted outer strands.
- Fully lubricated.
- Has a plastic layer between the steel core and outer strands.
- Galvanized
- Both ends are fitted with welded becket loop.

بيان كميات التوابرات المطلوبة لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي الاسكندرية والدخيلة

م	البيد	القطر D Mm	الطول L m	T.S. N/mm ²	الكمية المطلوبة Req. Qty.				إجمالي الكمية Total Qty.
					جدلة يمين RHOL	جدلة شمال LHOL	جدلة يمين RHLL	جدلة شمال LHLL	
١	واير الهويست لأوناش الرصيف ZPMC أرقام (٨٠-٨١) بمحطة الاسكندرية	28	270	1770	2	-	-	-	2
٢	واير الهويست لوناش الرصيف لبيهر رقم (٨٢) بمحطة الاسكندرية	28	235	1960	1	1	-	-	2
٣	واير الدرك لوناش الرصيف لبيهر رقم (٨٢) بمحطة الاسكندرية	32	250	1960	-	-	1	1	2
٤	واير ونش الخدمة لوناش الرصيف ZPMC رقم (٨٠-٨١-٨٣) بمحطة الاسكندرية	10	400	1770	6	-	-	-	6
٥	واير ونش الخدمة لوناش الرصيف لبيهر رقم (٨٢) بمحطة الاسكندرية	6	400	1770	-	-	-	1	1
٦	واير الهويست لأوناش الساحة ZPMC بمحطة الاسكندرية	26	67	1770	7	-	-	-	7
٧	واير الهويست لأوناش الساحة ZPMC (١١١٨-١١١٩-١١٢٠) بمحطة الاسكندرية	28	42.2	1960	18	-	-	-	18
٨	واير الهويست لأوناش الساحة تريكس-نول بمحطة الاسكندرية	22	58	1770	12	12	-	-	24
٩	واير الهويست لأوناش الساحة لبيهر محطة الاسكندرية	24	32	1960	1	1	-	-	2
			29.4		1	1	-	-	2
١٠	واير الدرك لأوناش الرصيف ZPMC أرقام (٢٠٠٧-٢٠٠٨) بمحطة الدخيلة	30	550	1960	2	-	-	-	2
١١	واير الهويست لأوناش الرصيف ZPMC أرقام (٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢) بمحطة الدخيلة	30	320	1960	4	-	-	-	4
١٢	واير الهويست لوناش الرصيف ZPMC رقم (٢٠١٣) بمحطة الدخيلة	30	330	1960	4	-	-	-	4
١٣	واير الهويست لأوناش الرصيف شيرتي تنفاني أرقام (٢٠٠٢-٢٠٠٣) بمحطة الدخيلة	32	250	1770	4	4	-	-	8
١٤	واير الدرك لأوناش الرصيف شيرتي تنفاني أرقام (٢٠٠٢-٢٠٠٣) بمحطة الدخيلة	38	440	1770	1	1	-	-	2
١٥	واير الهويست لأوناش الساحة ميتسوبيشي أرقام (٢١٠١-٢١٠٢-٢١٠٣) بمحطة الدخيلة	25	70	1770	4	-	-	-	4
			65		-	4	-	-	4

14	-	-	-	14	1770	67	26	واير الهويست لأوناش الساحة ZPMC أرقام (٢١٠٧-٢١٠٨- ٢١٠٩-٢١١٠-٢١١١-٢١١٢) بمحطة الدخيلة	١٦
24	-	-	12	12	1770	58	22	واير الهويست لأوناش الساحة تريكنس حول أرقام (٢١١٣-٢١١٤- ٢١١٥) بمحطة الدخيلة	١٧
12	-	-	-	12	1770	54	26	واير الهويست لأوناش الساحة ZPMC أرقام (٢١١٦-٢١١٧- ٢١١٨) بمحطة الدخيلة	١٨
12	-	-	-	12	1770	59	16	واير منظومة الإزاحة وعدم الأرجحة لأوناش الساحة ZPMC أرقام (٢١١٦-٢١١٧-٢١١٨) بمحطة الدخيلة	١٩