


شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
"منطقة حرة خاصة"

كراسة

الشروط العامة والمواد الفنية للمناقصة العامة

لعملية

توريد محدد والآلات ومعدات لمطبخي حاويات الإسكندرية والدخيلة
"منطقة حرة خاصة"



العملية : مناقصة عامة

توريد عدد وآلات ومعدات لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة
"منطقة حرة خاصة"

محتويات الكراسة

١- نموذج العطاء.


٢- الشروط العامة للمناقصة.

٣- نموذج عقد عملية توريد عدد وآلات ومعدات لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة.

٤- نموذج خطاب الضمان الابتدائي.

٥- نموذج خطاب الضمان النهائي.

٦- المواصفات الفنية.



عطاء (يرفق بالمظروف المالي)

نتشرف نحن شركة :
وعنوانها :
تليفون :
فاكس :
بريد إلكتروني :
ويمثلها السيد :
بصفته :

بالتقدم لسيادتكم بعطائنا عن المناقصة العامة بشأن: توريد عدد وآلات ومعدات لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة
"منطقة حرة خاصة"

وذلك بقيمة إجمالية وقدرها: فقط لاغير
ونتعهد بالتعاقد طبقا للبنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومشروع العقد المرفق بها مع عدم التحفظ على أي بند من بنوده.

و في حالة مصاحبة العطاء لأية تعديلات أو تحفظات يكون لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الحق في استبعاد العطاء دون إبداء الأسباب .

و قد تم تقديم هذا العطاء بعد تبيننا التام لظروف تنفيذ العملية و شروط التوريد DDP موقع الشركة بكل من محطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة مع تحملنا كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والتخليص والنقل، والعطاء ساري لمدة تسعين يوماً من تاريخ فض المظاريف الفنية على أن تكون الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. ونقبل أن يكون لشركة الإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - الحق في قبول أو استبعاد العطاء طبقا لما تراه دون أي التزام عليها.

و مرفق بالعطاء المستندات الآتية :

١- ٢٪ من قيمة العطاء (فقط لاغير) كتأمين مؤقت يسدد بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بخطاب

ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول أو بشيك بنكي مقبول الدفع.

٢- صورة البطاقة الضريبية.

٣- صورة السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال المناقصة.

٤- استمارة ١٤ س وكلاء تجاريون (إن وجدت)

٥- سابقة أعمال مدعمة بالمستندات اللازمة.

٦- إيصال شراء كراسة الشروط و المواصفات.

٧- ما يفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

على أن يتم وضع التأمين المؤقت بنفس عملة العرض داخل المظروف الفني إذا كان خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو شيك بنكي مقبول الدفع أو إيصال السداد بإحدى طرق الدفع الإلكتروني يتم سداده مباشرة إلى خزينة الشركة. و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

التوقيع

المورد

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب و البضائع (ش.م.م)

منطقة حرة خاصة - رصيف ٢٣ ميناء الاسكندرية

الشروط العامة للمناقصة العامة رقم () لسنة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

عملية توريد محدد وآلات ومعدات لمحطتي حبوب الاسكندرية والحذبة

تسرى الشروط العامة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من السادة الموردين في هذه المناقصة بحيث تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من شروط عطاءاتهم وتعتبر الشروط الخاصة الملحقة لكل عملية ولانحة الشركة للعقود والمشتريات والمخازن مكملة لهذه الشروط فيما لم يرد بها نص .

مادة (١) نموذج العطاء :

تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة (المظروف الفني والمظروف المالي) موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المعتمد من الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له ويجب أن يثبت بالبنط العريض على كل من مظروف في العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي لجلسة الفضي الخاص بعملية توريد محدد وآلات ومعدات لمحطتي حبوب الاسكندرية والحذبة - منطقة حرة خاصة

يوم الموافق / ٢٠٢٥/ ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجرة أو تسليمها لإدارة البريد الوارد والصادر بالشركة بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته . ويجوز إذا كان العطاء مقدما من شركة في الخارج أن يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات .

مادة (٢) قائمة الأسعار (جدول الفئات):

على مقدم العطاء مراعاة ما يلي عند إعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات):-

١- يجب ان تكون قائمة الأسعار مؤرخة ومختومة من مقدم العطاء ومحدد بها قيمة كل بند على حده من بنود العطاء وغير مسموح بتقديم أي تحفظات مصاحبة للعطاءات.

علي أن تكون الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

٢- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الأسعار ، وكل تصحيح فيها أو غيرها يجب إعادة كتابته بالأرقام والحروف وتوقيعه - التوقيع بجانب التصحيح -

٣- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط والمواصفات أو تعديل أي منها بالإضافة أو الكشط ، كما لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ما لم يكن خطأ مادياً ، فإنه يجوز للجنة التقييم الفني والمالي والبت الفصل فيه ولا يكون قرارها نهائياً إلا بعد اعتماد السلطة المختصة .

٤- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيأ كان نوعها التي يتكدها بالنسبة لكل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتسليمها للشركة والمحافظة عليها طبقاً لشروط العقد و تتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية وأي رسوم أو مصروفات تنشأ عن ذلك .

٥- إذا امتنع مقدم العطاء في هذه المناقصة من تحديد سعر صنف أو بند من الأصناف أو البنود المطلوب توريدها أو تنفيذها بقائمة الأسعار المقدمة منه يعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف أو البند ويجوز احتفاظ الشركة بحقها في استبعاد العطاء وأن تضع للصنف الذي امتنع مقدم العطاء عن تحديد سعره أعلى سعر لهذا الصنف أو البند في العطاءات المقدمة وذلك بالمقارنة بينه وبين سائر العطاءات الأخرى فإذا رست عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل سعر لهذا الصنف أو البند في العطاءات الأخرى دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.

٦- في حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة والسعر الإجمالي يعول على سعر الوحدة.

٧- في حالة وجود اختلاف بين المبالغ بالأرقام والتفقيط يعول على التفقيط بالحروف.

مادة (٣) المقاييسات والرسومات :

على مقدمى العطاءات أن يحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة لعملية :

توريد محدد وألوان ومعدات لمعطتي حاويات الإسكندرية و الدخيلة -منطقة حرة خاصة-

من مقر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - الكائنة برصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية البحرى وعليهم أن يقوموا بالإطلاع عليها تفصيلاً مع مراعاة الدقة حيث إنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العطاءات المقدمة منهم ويعتبر توقيع مقدمي العطاءات على العطاءات قبولاً منهم لشروط العملية كما تعتبر العطاءات مع الشروط الخاصة بها (كذلك الشروط المقدمة من الموردين إن وجدت بقدر ما تقبله منها الشركة) مكملة لشروط العملية.
ولا يعتبر أن هناك تعديلاً فى أى شرط وارد فى المستندات المذكورة بسبب تحفظات الموردين عند تقديم عطاءاتهم ما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات أو بعضها وينص عليها كتابة فى العقد الخاص بالعطاء المقبول.

مادة (٤) سابق الخبرة فى الأعمال والشهادات المطلوبة عند التوريد :

على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين الظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الشركة بما فى ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة فى موضوع المناقصة صادرة من جهة معتمدة والقيود فى المكاتب أو السجلات أو النقايات أو الاتحادات التى يكون القيد فيها واجباً قانوناً ، ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند التوريد :

- ١- أصل فاتورة تجارية من المورد الأصلي باسم فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة.
- ٢- أصل بوليصة الشحن صادرة لأمر فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة.
- ٣- شهادة منشأ معتمدة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ.
- ٤- الكتلوجات الأصلية وتشمل المواصفات الفنية والتشغيل والصيانة (للآلات والمعدات)
- ٥- شهادة ضمان من الصانع الأصلي لمدة ١٢ شهراً (للأصناف المطلوب لها ضمان)
- ٦- تقديم جميع الشهادات باللغة الانجليزية.

مادة (٥) مدة سريان العطاء :

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من تاريخ جلسة فض المظروف الفنى بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الشركة حتى (٩٠) تسعين يوماً المعينة بنموذج العطاء المرافق للشروط .

مادة (٦) سحب العطاء :

إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للشركة دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .
وعند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت ، وفى هذه الحالة يصبح العطاء ملغياً وغير سارى المفعول فإذا لم يطلب ذلك اعتبر قابلاً لاستمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل للشركة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه.

مادة (٧) بيانات خاصة بمقدم العطاء وعنوانه :

يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً فى جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين فى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه المناقصة وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابرته فيه كموطنه القانوني و يعتبر إعلانه صحيحاً.
وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التى يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة.
وكل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي ، وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد ، فيجب عليه أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة.

و في كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة ببيان بأسماء المصروح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين عند تنفيذ شروط العقود وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل أو البند في العطاءات الأخرى دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك ونماذج الشركة ويتم السداد له مباشرة ١٠٠٪ بتحويل بنكي بعد الفحص والاستلام والقبول بحد أقصى ٣٠ يوماً، وفي حالة الاعتماد المستندي تبدأ مدة التوريد من تاريخ أمر (الاسناد/التوريد) وفقاً لشروط التعاقد.

- وفي حالة استيراد الاحتياجات رأساً من المورد الأجنبي يراعى أن تكون العروض المقدمة باسمه وكذلك الفواتير ولصالح الشركة ويتم السداد له مباشرة بتحويل بنكي أو من خلال اعتماد مستندي وفقاً لشروط التعاقد، ويحمل المورد كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والتخليص والنقل لموقع الشركة لكل من محطتي الإسكندرية والدخيلة.

- وفي حالة الشراء من شركات خاضعة لنظام المناطق الحرة (عامة / خاصة) في نشاط التوريدات يتم التأكد من صدور كافة المستندات وكذا الفواتير من قبل المورد الخاضع لنظام المناطق الحرة باسم فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - ويتم السداد وفقاً لشروط التعاقد.

- وفي حالة تقديم عرض سعر من مورد محلي مصري فإنه يجوز أن يتضمن العرض تقديم فاتورة الاستيراد من المورد الخارجي باسم الشركة (فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة) للتخليص عليها بمعرفة الشركة على نفقة المورد.

وفي هذه الحالة يلتزم المورد المحلي بالآتي:

- ١- تقديم فاتورة محلية باسمه.
- ٢- لايحق له المطالبة بتقديم استمارة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

مادة (٨) مستندات ترفق بالعطاء:

إذا كان العطاء مقدم من شخص طبيعي أو معنوي فيجب أن ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبية ويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة أو الشركة وأيضاً ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مع إحضار الأصل للاطلاع عليه بمعرفة لجنة فتح المظاريف والتأشير على الصورة بأنها طبق الأصل واستمارة س ١٤ وكلاء تجاريون (إن وجدت) وسابقة الأعمال في موضوع المناقصة صادرة من جهة معتمدة.

مادة (٩) ميعاد فتح المظاريف :

يجب أن تصل العطاءات داخل المظاريف الفنية والمالية إلى الشركة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٥ المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد ميعاد التاريخ المذكور أياً كانت أسباب التأخير - ولا يسري ذلك على أي تعديل لصالح الشركة مقدم من صاحب العطاء الأقل سعراً والمطابق للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر في أولوية العطاءات.

مادة (١٠) مراجعة العطاءات:

يكون للشركة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على تخفيض نسبة مئوية من قيمة المناقصة عن أقل عطاء يقدم في المناقصة وعلى مقدمي العطاءات الالتزام بأن تكون أسعار العطاء غير مشروطة بأي شرط من شروط أو قيود وغير مرتبطة بأي أعمال أخرى.


مادة (١١) جلسة فتح المظاريف:

يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار العطاءات المقدمة.

مادة (١٢) الأثمان:

إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح الشركة ويجوز ذلك أيضاً إذا كان مقدم العطاء الأقل سعراً يشترط ممدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة العمل بالشركة وذلك

6 of 41



بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد مع صاحب العطاء الأقل عن باقي الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة أن تثبت في تقريرها الباقي من الصنف بالمخزن ومتوسط الاستهلاك.

مادة (١٣) التأمين المؤقت :

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت قدره (٢٪) من قيمة العطاء ويزاد إلى نسبة (١٠٪) من قيمة العملية في حالة رسو العطاء ولا يلتفت لأي عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب ويكون ذلك أما بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري حتى شهر لاحق لمدة سريان العطاء أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة بجمهورية مصر العربية أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني وذلك ضماناً لحسن نية مقدم العطاء ويُرد التأمين المؤقت للمورد ما لم يرسي عليه العطاء وذلك بعد تعيين العطاء المقبول.

مادة (١٤) التأمين النهائي :

على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني بقبول عطاءه مايكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (١٠٪) من قيمة إجمالي العملية التي رست عليه وهي قيمة التأمين النهائي. وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون إيداع هذا التأمين في فترة لا تتجاوز عشرين يوماً ويكون التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ العقد ويسدد بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو بشيك مقبول الدفع. ويجب أن يكون التأمين النهائي بنفس عملة العرض.

مادة (١٥) إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين المؤقت :

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فيجوز للشركة بموجب إخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى أو الالتجاء الى القضاء أن تلغى التعاقد وتصادر التأمين المؤقت أو تنفيذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الشركة أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطاءه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالاتفاق المباشر ويكون لها الحق في أن تخصم أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيأ كان سبب الاستحقاق لدى الشركة لأي خسارة ألحقها مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق.

مادة (١٦) التأمينات :

تؤدي التأمينات بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة بذات القيمة أو ما يعادلها بالعملة وساري المفعول للمدة المحددة بكتابة الشروط والمواصفات ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من أي مبالغ تكون مستحقة له لدى الشركة بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمينات النهائية، على أن يقوم مقدم الطلب بصرف المبلغ المستحق له لدى الشركة واستكمال التأمين النهائي لهذه العملية.

مادة (١٧) خطابات الضمان :

إذا كان التأمين بإحدى طرق الدفع الإلكتروني فيؤدي مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه ويجوز أن تسحب حوالة بريدية بقيمته ترافق العطاء ولا تحسب فائدة على هذه المبالغ ، وتقبل الشيكات على المصارف المحلية إذا كان مؤشراً عليها بالقبول من المصرف المسحوب عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بجمهورية مصر العربية. وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة ولا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر الشركة مبلغاً يوازي التأمين وأنه مستعد لأدائه بأكمله أو تجديد مدة سريان خطاب الضمان لمدة أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء.

مادة (١٨) توريد الأصناف :

يخصم قيمة التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسي عليه توريدها وقبلتها الشركة

ابتدائياً خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار إليها وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الشركة بمثابة تأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد وشروطه وانتهاء فترة الضمان.

مادة (١٩) رد التأمين المؤقت :

يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت بإحدى طرق الدفع الإلكتروني أو بشيك أو بخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصة. ولا ترد التأمينات النهائية إلا بعد أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية وانقضاء فترة الضمان وطبقاً للشروط العامة بالمناقصة ويرد التأمين بكامله أو ما تبقى منه لصاحبه أو إلى البنك إذا كان خطاب ضمان بغير توقف على طلب من أي منهما.

مادة (٢٠) رفض الأصناف :

إذا رفضت الشركة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفات للمواصفات يخطر المورد بذلك كتابة بالفاكس مصحوب بخطاب موسى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بأسباب الرفض وبوجوب سحبها و توريد بدلاً منها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار الشركة أو في اليوم التالي على الأكثر ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره فإذا تأخر في سحبها يكون للشركة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (٢٪) عن كل أسبوع أو جزء منه من قيمة الأصناف لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للشركة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها فوراً وأن تخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لها ويجوز التجاوز عن مصاريف التخزين في حالات خاصة متى قدرت السلطة المختصة ذلك.

مادة (٢١) التنازل عن العقد :

لا يجوز للمورد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك ويبقى المورد مسؤولاً عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق .

مادة (٢٢) حالات فسخ العقد :

إذا توفي المورد جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن للشركة مطالبات قبل المورد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة بالشركة. وإذا كان العقد مبرم مع أكثر من مورد وتوفى أحدهم فيكون للشركة الحق في إنهاء العقد مع مصادرة التأمين أو مطالبة باقي الموردين بالاستمرار في تنفيذ العقد. ويحصل الإنهاء في جميع هذه الحالات بموجب إخطاره بالفاكس مصحوب بكتاب موسى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء.

مادة (٢٣) تأخير المورد في توريد الأصناف :

إذا تأخر المورد في توريد كل أو بعض الأصناف المطلوبة عن الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للشركة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير بواقع (١٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع بحد أقصى (٣٪) من قيمة الكمية التي يكون المورد قد تأخر في توريدها ويتم توقيع الغرامة المشار إليها بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي آخر لا يخل توقيع الغرامة بحق الشركة في إلغاء العقد ومصادرة التأمين النهائي فضلاً عن المطالبة بتعويض عن الأضرار و فروق الأسعار التي قد تنجم عن هذا التأخير.

مادة (٢٤) فسخ العقد وآثاره :

إذا أخل المورد بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة و لم يشرع في إصلاح أثر ذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موسى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للشركة الحق في اتخاذ أحد الإجراءات التاليين وفقاً لما تقتضيه ظروف العقد ومصصلحة الشركة :
١- فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق وقت الفسخ و الحصول على جميع ما تستحقه الشركة من

غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار.
٢- تنفيذ العقد على حساب المورد بأى طريقة من طرق التعاقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق للمورد والحصول على ما تستحقه الشركة من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر قد تزيد على قيمة العقد نتيجة لذلك.

مادة (٢٥) مدة الارتباط بالعطاءات :

تشتتر الشركة أن تبقى العطاءات قائمة لا يمكن سحبها لمدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ جلسة فتح المظروف الفنى ويستمر العرض قائماً حتى بعد نهاية الميعاد المذكور إلى أن يصل للشركة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطاءه ، وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء المدة المذكورة وقبل إخطاره بقبول عطاءه يصبح التأمين المؤقت الذى دفعه حقاً للشركة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها.

مادة (٢٦) قبول العطاء و تجزئته :

الشركة غير ملزمة بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء آخر وتحتفظ لنفسها بالحق في قبول أي عطاء تعتبره في مصلحتها ولها حسب تقديرها المطلق أن تجزأ التوريدات موضوع العطاء وتعطيه لأكثر من مورد واحد وكذلك لها الحق في أن تلغى المناقصة كلية أو جزئياً دون إبداء الأسباب ولا يجوز لمقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

مادة (٢٧) فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي :

يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات الآتية :

- ١ - إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الشركة.
- ٢ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة أحد موظفى الشركة.
- ٣ - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

و فى الحالتين (٢&٣) يشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين ولا يخل ذلك بفسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي بحق الشركة فى الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة.

مادة (٢٨) تعديل العقد بالزيادة أو النقصان :

يكون للشركة الحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقصان فى حدود ٥٠% بنفس الشروط والأسعار وذلك خلال مدة التوريد دون أن يكون للمتعاقد الحق فى المطالبة بأي تعويضات أو فروق أسعار ويجوز للشركة مد المدة المحددة للتوريد إذا استدعى الأمر ذلك بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة فى المدة نسبة الزيادة فى الكمية .

مادة (٢٩) شروط السداد :

السداد ١٠٠% بموجب تحويل بنكى باسم الطرف الثانى بعد الفحص والاستلام والقبول بدون ملاحظات من جانب الشركة (الطرف الأول) وفى حالة طلب السداد باعتماد مستندي يتم احتساب مدة التوريد من تاريخ أمر (الاسناد/التوريد).




مادة (٣٠) شروط التوريد :

يلتزم المورد عند قيامه بالتوريد بتقديم كافة الأوراق والمستندات والشهادات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية على أن تكون جميع هذه المستندات باسم/ فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة - وأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل صنف من الأصناف الموردة. كما يلتزم المورد أن يكون التسليم DDP موقع الشركة بكل من محطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة كل فيما يخصه، فيشمل السعر المبين بالعطاء سعر الأصناف المطلوبة وقيمة الشحن والتأمين وقيمة النولون ومصاريف التفريغ والنقل والتخزين والتخليص على الرسالة.

مادة (٣١) مدة الضمان:
على المورد أن يضمن التوريدات و حسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة ١٢ شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي للأصناف الموردة (للآلات والمعدات المطلوب لها ضمان) بدون ملاحظات وإن وجد أي جزء من الأصناف الموردة أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيب فعلى المورد أن يورد بدلاً عن هذا الجزء على حسابه لكي تكون جميع التوريدات أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال فإذا قصر في ذلك فللشركة أن تقوم بتنفيذه بالنيابة عنه على حسابه وتحت مسؤوليته وذلك بعد التنبيه عليه بإجراء هذا التغيير بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني.

مادة (٣٢) الاستلام الابتدائي للأصناف المطلوب لها فترة ضمان :
إذا اتضح من المعاينة التي تمت بأن الأصناف التي تم توريدها مطابقة للشروط والمواصفات والرسومات فيحصل الاستلام الابتدائي ويحرر محضر رسمي بذلك في وجود المورد أو مندوبه وفي حالة تخلفه أو مندوبه أثناء المعاينة يثبت ذلك في المحضر المذكور وإذا ظهر من المعاينة أن التوريدات لم تنفذ على الوجه الأكمل أو أن التوريد لم يستكمل فيؤجل الاستلام الابتدائي إلى أن يتضح أن التوريد قد تم مطابق للشروط مع إثبات التواريخ التي يتم فيها ذلك بنفس المحضر.

مادة (٣٣) الاستلام النهائي :
إذا اتضح من المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان للأصناف المطلوب لها فترة ضمان أن المورد قد قام بكل ما عليه من التزامات طبقاً لشروط العملية فيحصل الاستلام النهائي ويرد إليه التأمين النهائي وإلا فيؤجل حتى يتم تنفيذ كل الالتزامات المفروضة على المورد بمقتضى العملية ولا يعتبر الاستلام النهائي قد تم إلا إذا حصل إثباته بمحضر رسمي موقع عليه من الشركة وتعطى صورة للمورد وتستمر مسؤولية المورد طبقاً لأحكام هذه الشروط إلى حين تحرير محضر الاستلام النهائي المشار إليه.



يراعى الآتي:

- قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢٣ الذي يحظر فيه التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أياً كان نوعها إلا إذا كان المتعاقد (الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين- الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين) مسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
- قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بالتزام كافة الشركات بالتسجيل بمنظومة الفواتير الضريبية الإلكترونية.
- قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التسجيل المسبق لجميع الشحنات الواردة للشركة ويراعى الآتي:
 1. Registration on the Cargo X
 - ١- التسجيل على منصة كارجو إكس
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/new-company->
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/activate-/registration>
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-/new-account>
 - <https://help.cargox.digital/en/user-/details/your-blockchain-key>
 - [manual/managing-company-details/company-](https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/company-)
 - [/https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/profile](https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/profile)
 2. Sign in
 - ٢- تسجيل الدخول
 - [/https://help.cargox.digital/en/user-manual/logging-in/login](https://help.cargox.digital/en/user-manual/logging-in/login)
 - 3 - Upload data and documents
 - ٣- تحميل البيانات و المستندات
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the->
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/compose-/platform>
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/transfer-/envelope>
 - <https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/forward-received-/envelope>
 - [documents](https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/forward-received-/envelope)
- موافاتنا بالرقم الضريبي للمورد بعد التسجيل على المنصة واسم الشخص المسؤول ورقم تليفونة و البريد الإلكتروني الخاص به.
- موافاتنا بصورة من الفاتورة التجارية للأصناف الموردة موضح بها ال- hs code للأصناف قبل الشحن.
- بالنسبة لشحن الحاويات (إن وجدت) يراعى أن يكون التعاقد مع التوكيل الملاحي مباشرة دون تواجد forwarder وأن تكون فترة السماح ١٠ أيام على الأقل.

نموذج

مشروع عقد توريد عدد وآلات ومعدات لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة

إنه فى يوم الموافق / / ٢٠٢٥/ تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: فرع شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع " منطقة حرة خاصة " ش.م.م. ويمثلها قانوناً السيد اللواء بحرى أ.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد العضو المنتدب التنفيذى ومقرها رصيف ٢٣ ميناء الاسكندرية البحرى.

(طرف أول)

ثانياً: شركة /

ومقرها:

ويمثلها قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد /

بموجب التفويض الصادر له بتاريخ / / ٢٠٢٥/ والمرفق بهذا العقد.

(طرف ثانى)

تمهيد

طرحت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (الطرف الأول) المناقصة العامة رقم () لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لعملية توريد عدد وآلات ومعدات لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة.

وقد أسفرت عن قبول العطاء المقدم من شركة

(شركة) وذلك بمبلغ قدره (فقط) لا غير

غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وبتاريخ / / ٢٠٢٥ وافق مجلس إدارة الشركة (الطرف الأول) بصفته سلطة الاعتماد المالى بجلسته رقم () على اسناد عملية توريد عدد وآلات ومعدات لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة.

بمبلغ وقدره (فقط) لا غير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

بتاريخ / / ٢٠٢٥ تم اخطار الشركة الطرف الثانى بأمر (اسناد / توريد) رقم بقبول العطاء المقدم منهم.

وبتاريخ / / ٢٠٢٥ قدمت الشركة (الطرف الثانى) خطاب ضمان نهائى بقيمة إجمالية قدرها

(فقط) لا غير) وهو ما يمثل ١٠٪ من قيمة العقد.

صادر من بنك فرع تحت رقم

وقد اتفق الطرفان على تحرير هذا العقد بالشروط الآتية :

البند الأول

يعتبر التمهيد سالف الذكر وكراسة الشروط والمواصفات وعرض الشركة وكافة الأوراق والمستندات والرسومات والمواصفات الهندسية والمراسلات المتبادلة بين الطرفين المقبولة من الشركة (الطرف الأول) جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتأخذ حكمه.

البند الثاني

تلتزم الشركة (الطرف الثاني) بتوريد الأصناف موضوع هذا العقد والمحدد تفصيلاً وصنفاً ونوعاً وكماً وسعراً بأمر (الاسناد/التوريد) رقم () المؤرخ في / / ٢٠٢٥ بمبلغ وقدره (فقط لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وهذه القيمة نهائية ولا يجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبلاً لأي سبب من الأسباب.
ويتم الوفاء بقيمة العقد بموجب ١٠٠٪ (مائة في المائة) من قيمة العقد وذلك بعد قيام الطرف الأول بفحص وقبول واستلام كامل الأصناف المتعاقد عليها بدون ملاحظات بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في موعد أقصاه () من تاريخ استلام أمر (الاسناد/التوريد) على أن يكون التسليم DDP موقع الشركة (الطرف الأول) ويتحمل المورد (الطرف الثاني) كافة مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ والتخليص والنقل لموقع الشركة بكل من محطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة فإذا تأخر الطرف الثاني في توريد الأصناف المتعاقد عليها أو أي جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد و يدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للطرف الأول إذا اقتضت مصلحة الشركة اعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة الأصناف التي يكون قد تأخر في توريدها و بحد أقصى (٣٪) من قيمتها وتستحق الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليها أي ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.

كما يحق للطرف الأول تعديل الكميات الموضحة بأمر (الاسناد/التوريد) بالزيادة أو النقصان في حدود ٥٠٪ دون أي اعتراض من المورد و دون اتفاق جديد و بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار المتعاقد عليها خلال فترة سريان العقد.

البند الرابع

قدمت شركة (الطرف الثاني) خطاب ضمان بنكي قيمته ١٠٪ من قيمة هذا العقد كتأمين نهائي لكفالة تنفيذ هذا العقد صادر من بنك فرع خال من أي شروط أو تحفظات ومقبول الدفع لصالح الطرف الأول عند أول طلب سارى المفعول لمدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء فتره الضمان النهائي المنصوص عليها بالمواصفات الفنية للأصناف المطلوب لها ضمان وبموجب محضر فحص واستلام بمعرفة لجنة يشكلها الطرف الأول لهذا الغرض.

البند الخامس

يلتزم (الطرف الثانى) بسداد كافة الضرائب والرسوم وغيرها من الرسوم التي تفرض خارج جمهورية مصر العربية، والتوريد لفرعي الشركة (منطقة حرة خاصة) وهي معفاة من كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر عملاً بنص المادة (٤١) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧، كما يلتزم بإنهاء إجراءات التفريغ والنقل والتخليص الجمركي على الأصناف موضوع هذا العقد على نفقته وتحت مسؤوليته حتى دخولها موقع فرعي الشركة (الطرف الأول) بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة - منطقة حرة خاصة - كما يلتزم بسداد أي مصروفات بنكية تترتب عن التأخير في التوريد عن الموعد المحدد بالعقد وكذا أي مصروفات تنشأ عن الأصناف العجز.

البند السادس

إذا اتضح من المعاينة بعد انتهاء فترة الضمان النهائي المنصوص عليها بالموصفات الفنية للأصناف المطلوب لها ضمان أن المورد قد قام بكل ما عليه من التزامات طبقاً لشروط عملية الفحص والقبول فيحصل الاستلام النهائي و يرد إليه التأمين النهائي وإلا فيؤجل حتى تنفذ كل الالتزامات المفروضة على المورد بمقتضى العملية ولا يعتبر الاستلام النهائي قد تم إلا إذا حصل إثباته بمحضر رسمي موقع عليه من الشركة وتعطى صورة للمورد وتستمر مسؤولية المورد طبقاً لاحكام هذه الشروط إلى حين تحرير محضر الاستلام النهائي المشار إليه.

البند السابع

يلتزم (الطرف الثانى) بتسليم الأصناف المتعاقد عليها جديدة ومن الصانع الأصلي ومطابقه للشروط والموصفات المطلوبة وصالحة للعمل بها فإذا تبين للطرف الأول وجود أي مخالفة في الشروط والموصفات أو وجد بها أي عيب وجب عليه اخطار الطرف الثانى أو من ينوب عنه بالفاكس أو البريد الإلكتروني معزز بخطاب مسجل بعلم الوصول مقرونا بأسباب الرفض بوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً منها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لاختطاره.

فإذا تأخر فى سحبها فللطرف الأول الحق فى تحصيل مصروفات التخزين بواقع ٢٪ من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للطرف الأول الحق فى اتخاذ إجراءات بيعها فوراً على أن يخصم من ثمن البيع ما يكون مستحقاً للطرف الأول.

البند الثامن

إذا أحل الطرف الثانى بالتزامه بتوريد وتسليم الأصناف المتعاقد عليها كلها أو بعضها فى الميعاد المحدد بالعقد يجوز للطرف الأول دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أن يتخذ أحد الاجراءين التاليين وذلك بعد اخطار الطرف الثانى بفاكس أو البريد الإلكتروني على عنوانه المبين بالعقد :

14 of 41

- ١- شراء الأصناف التي لم يقيم الطرف الثاني بتوريدها من غيره على حسابه سواء بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة أو بالأمر المباشر بذات الشروط الفنية والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويخصم من قيمة التأمين المودع أو أية مستحقات له لدى الطرف الأول أو أي جهة حكومية أخرى قيمة الفروق الناتجة عن الزيادة في الثمن مضافاً إليها المصروفات التي يكون الطرف الأول قد تكبدها في التنفيذ على حساب الطرف الثاني وما يستحق للطرف الأول من غرامات أو تعويض ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بفروق الأسعار إذا كان سعر الشراء على حسابه أقل من السعر المتفق عليه في هذا العقد.
- ٢- فسخ العقد وإنهاء التعاقد ويصبح التأمين النهائي من حق الشركة (الطرف الأول) بما يوازي ١٠٪ (عشرة في المائة) من قيمة العقد ودون الإخلال بما يستحقه الطرف الأول من غرامات تأخير وتعويض وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفاءه من حقوق.

البند التاسع

يلتزم (الطرف الثاني) بتقديم المستندات الآتية عند التوريد:

- شهادة منشأ صادرة من المصنع الأصلي ومعتمده من الغرفة التجارية ببلد المنشأ وموثقة.
- الكتالوجات الأصلية للألات والمعدات الموردة.
- شهادة ضمان من الشركة المصنعة حتى إنتهاء مدة الضمان النهائي المنصوص عليها بالمواصفات الفنية للأصناف المطلوب لها ضمان من تاريخ الاستلام الابتدائي.

البند العاشر

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد للغير جزئياً أو كلياً أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق من البنك ويبقى المورد مسؤولاً عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من حقوق.


البند الحادي عشر

يتم تطبيق شرط القوة القاهرة عند حدوث أحداث خارجة عن إرادة طرفي التعاقد طبقاً لقانون جمهورية مصر العربية. وفي كل الأحوال يكون المورد مسؤولاً أمام الشركة (الطرف الأول) عن اثبات القوة القاهرة.

البند الثاني عشر

تطبق أحكام لائحة العقود والمشتريات والمخازن الخاصة بالشركة (الطرف الأول) , وكذا أحكام القانون المدني وأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا العقد.

15 of 41



البند الثالث عشر

تختص محكمة الاسكندرية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشا عن تنفيذ هذا العقد ويكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق.

البند الرابع عشر


تحرر هذا العقد من أربع نسخ باللغة العربية بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والنسخة الثالثة للإجراءات الإدارية والرابعة للإدارة العامة للشئون القانونية.

الطرف الثاني

شركة
ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد
السيد /
بموجب التفويض الصادر له بتاريخ / ٢٠٢٥

الطرف الأول

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد
اللواء بحرى ا.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي



Date : / / : / / التاريخ

BID BOND GUARANTEE NO. خطاب الضمان الابتدائي رقم

Messrs of Alexandria Container & Cargo Handling
Co. Quay 23 Containers Terminal - Port of
Alexandria
With reference to the tender of

السادة /شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
رصيف 23 محطة الحاويات -ميناء الإسكندرية

بالإشارة إلى العطاء المقدم لكم من

In connection with the adjudication no
Date

بخصوص المناقصة رقم

For the supply of

بتاريخ

We hereby undertake to hold at your disposal as
provisional deposit , free of return and payable in
cash on your first demand and notwithstanding any
contestation by the tenders the sum of :

نتعهد بمقتضى هذا بأن نضع تحت تصرفكم كتأمين ابتدائي ، بدون
عائد ، وقابلاً للدفع بإحدى طرق الدفع الالكترونى عند أول طلب منكم
بغض النظر عن أى اعتراض من مقدمي العطاء مبلغ :

This undertaking remains in force until a decision is
taken on the offer and (in the event of the whole or
part of the offer being accepted) until the tenders has
provided such final guarantee deposit as may be
required but it will in any case automatically expire
on the / /

ويسرى مفعول هذا التعهد إلى أن يتخذ قرار بشأن العطاء
(وفى حالة قبول العطاء كله أو جزء منه) إلى أن يقوم مقدم العطاء
بإيداع الضمان النهائي الذي قد تطلبوه ولكنه سينتهي على أى حال
تلقائياً فى / /

Consequently any claim for payment in respect
thereof should be made to us by the

وعليه فإن أى مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلينا فى
ميعاد غايته

accompanied by :

مصحوبة بالآتى:

لاشئ

At the latest should we receive no claim for payment
from you by that date , our liability will cease “ ipso
facto “ and the present Letter of guarantee will
definitely become null and void .

فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن حتى ذلك التاريخ ،
ينقضى التزامنا من تلقاء نفسه وتصبح هذه الضمانة نهائياً منتهية .

This guarantee is not to be used as final guarantee .
please be informed that the photocopies and copies
of this letter are considered non negotiable copies .
Please return to us this Letter of guarantee on expiry
date for cancellation .

كما وأنه لا يجوز استخدامه كضمان نهائي . ونود الإحاطة أن الصور
الفوتوغرافية والكروية لهذا الخطاب لا يعتد بها .

We certify that we have not exceeded the limit
permitted to us for issuing letters of guarantee .

والرجاء أن تعيدوا إلينا خطاب الضمان هذا عند انتهاء المدة للإلغاء .
ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به لإصدار خطابات الضمان .

Yours faithfully ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

التوقيع المعتمد

Authorized
signature

يعتبر خطاب الضمان لاغياً ولايعتد به فى حالة وجود أى تعديل
أو كشط أو إضافة الى البيانات الواردة به حتى إن كانت معتمدة

ملحوظة :يراعى أن يصدر خطاب الضمان من بنك محلى درجة أولى معتمد من البنك المركزي .

17 of 41

Date : / / : / / التاريخ

PERFORMANCE BOND NO. خطاب الضمان نهائي رقم

Messrs Alexandria Container & Cargo Handling Co.
Quay 23 Containers Terminal - Port of Alexandria

السادة /شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
رصيف 23 محطة الحاويات -ميناء الإسكندرية

We hereby guarantee

نضمن بمقتضى هذا

To the extent of
(Say

في حدود مبلغ
(فقط)

In respect of

بخصوص

And we undertake to pay this sum on your first
demand , notwithstanding any contestation . This
Letter of guarantee holds good until the / /

ونتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر الى أية
معارضة . ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا
حتى / /

Consequently , any claims for payment in respect
thereof should be made to us by that date
accompanied by :

وعلى ذلك فان أية مطالبة بالقيمة في هذا الشأن يجب أن تقدم لنا حتى
هذا التاريخ مصحوبة بالآتي :

لاشئى

should we receive no claim for payment from you by
that date , our liability will cease " ipso facto " and
the present Letter of guarantee will definitely
become null and cancelled and our guarantee expired

فاذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة حتى ذلك التاريخ ينقضى التزامنا
من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً وضمانتنا منتهية .

Please return to us this Letter of guarantee on expiry
date for cancellation .

الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا عند انتهاء المدة للإلغاء

please be informed that the photocopies and copies
of this letter are considered non negotiable copies .

ونود الإفادة أن الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب لا يعتد
بها

We certify that we have not exceeded the limit
permitted to us for issuing letters of guarantee .

ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به لإصدار خطابات الضمان .

Yours faithfully ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

التوقيع المعتمد

Authorized signature

يعتبر خطاب الضمان لاغياً ولايعتد به في حالة وجود أى تعديل
أو كشط أو إضافة الى البيانات الواردة به حتى إن كانت معتمدة

ملحوظة : يراعى أن يصدر خطاب الضمان من بنك محلى درجة أولى معتمد من البنك المركزي .

18 of 41

المواصفات الفنية

الشروط العامة :

- ١- العدد والآلات والمعدات المطلوبة يجب أن تكون أصلية من المصنع الأصلي وليست مصنعة بترخيص.
- ٢- يجب أن يوضح بالعرض الفني اسم الشركة المنتجة (BRAND NAME) وبلد المنشأ وبلد الصنع لكل بند على حده.
- ٣- يجب أن تكون كل من بلد المنشأ وبلد الصنع في نطاق كل من الدول التالية:
دول أوروبا وأمريكا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان
(وغير هذه الدول يكون العرض المقدم مرفوضاً فنياً).
- ٤- يجب أن تكون الشركة المنتجة للعدد والآلات والمعدات المقدمة بالعرض الفني من الشركات المعروفة عالمياً وذات خبرة في مجال تصنيع العدد والآلات والمعدات.
- ٥- العدد والآلات والمعدات المقدمة بالعرض الفني يجب أن تكون من النوع (Heavy-duty خدمة شاقة)
- ٦- يجب أن يوضح بالعرض الفني مدة التوريد للبند المطلوبة.
- ٧- يجب أن يرفق بالعرض الفني المقدم نسخة من الرسومات الفنية التوضيحية والصور والمواصفات الفنية (Data Sheet الكتالوج الأصلي) للبند المطلوبة والمقدمة بالعرض الفني.
- ٨- يجب الإلتزام بتقديم نسخة (soft copy) للعرض الفني والعرض المالي.
- ٩- يجب أن يوضح بالعرض الفني التأكيد على ضمان الآلات والمعدات التي سيتم توريدها لمدة عام وذلك للأصناف المطلوب لها ضمان طبقاً لما هو مطلوب بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كما هو موضح بالجدول التالية:
- ١٠- الأصناف والكميات والمواصفات الفنية المطلوبة من العدد والآلات والمعدات كما هو موضح بالجدول التالية:

أولاً: بيان العدد والآلات والمعدات المطلوبة للأوناش العملاقة والقوى الكهربائية
بمحطة الاسكندرية

ملاحظات	إجمالي الكمية المطلوبة	الكمية المطلوبة			الوحدة	الوصف	م
		القوى الكهربية	أوناش الساحة	أوناش الرصيف			
	٧	٣	٢	٢	عدد	طقم مفكات عادة كهرباء مقاسات مختلفة Slotted Screwdriver Set	١
	٣	١	١	١	عدد	طقم الن من ١,٥ مم الى ١٠ مم Hex Key 1.5mm – 10mm	٢
	١	--	--	١	عدد	طقم الن كبير من ١٠ مم الى ١٩ مم Hex Key 10mm – 19mm	٣
	١	--	--	١	عدد	طقم الن بالبوصة حتى ١ بوصة Hex Key set -- 1 inch	٤
	٢	--	١	١	عدد	طقم الن نجمة من ١,٥ مم الى ١٠ مم Torx Key 1.5mm – 10mm	٥
	٢	--	١	١	عدد	طقم مفتاح ناحية وناحية من ٨ مم الى ٣٢ مم Combination Spanner Set 8mm – 32mm	٦
	١	--	--	١	عدد	مفتاح فرنساوى ١٦ بوصة Adjustable Wrench 16inch	٧
	١	١	--	--	عدد	مفتاح فرنساوى ٦ بوصة Adjustable Wrench 6inch	٨
	١	١	--	--	عدد	مفتاح فرنساوى ١٢ بوصة Adjustable Wrench 12 inch	٩
	١	--	--	١	عدد	طقم مفتاح بلدى من ١٠ مم الى ٣٢ مم Double Open End Spanner Set 10mm -32mm	١٠
	١	١	--	--	عدد	طقم مفتاح بلدى ناحية وناحية من ٦ مم الى ٣٦ مم Open End/Ratchet Wrench Set 6mm – 36mm	١١
	١	--	--	١	عدد	بنز كلابية ببوز Long Nose Jaw Pliers	١٢
	١	--	--	١	عدد	كلابية ٢ بوصة Jaw 2 inch	١٣
	٢	--	١	١	عدد	طقم مفتاح انجليزى ٤ قطع مقاسات مختلفة Pipe Wrench (4 different sizes)	١٤
	٢	--	١	١	عدد	طقم بنز كليسات مقفول داخلى ٤ قطع مقاسات مختلفة Retaining Ring Pliers Set (Internal Ring)	١٥

20 of 41

				عدد	طقم بنز كليسات مفتوح خارجي ٤ قطع مقاسات مختلفة Retaining Ring Pliers Set (External Ring)	١٦
				عدد	طقم تك من ١,٥ مم الى ١٠ مم Ratchet Hex Key Set 1.5-10mm	17
				عدد	طقم تك من ١٢ مم الى ١٩ مم Ratchet Hex Key Set 12-19 mm	18
				عدد	قدمة ديجيتال Bacolis Digital Calipers	19
ضمان عام	٣	١	١	عدد	افوميتر ١٠٠٠ فولت متعدد الاستخدامات (يشمل قياس سعة المكثف /التردد) Digital Multimeter (frequency/capacitance)	20
ضمان عام	٣	١	١	عدد	بلاور شفط وطررد ٨٠٠ وات Aspirator Blower 800w	21
ضمان عام	٤	--	٢	عدد	كوريك هيدروليك (برسه) ٥٠ طن Hydraulic jack 50 T	22
	٣	--	--	عدد	بلانكو ٣ طن	23
	٢	--	١	عدد	مفتاح عزم من ٤٠ الى ٢٠٠ نيوتن Digital Torque wrench 40-200N	24
ضمان عام	١	--	--	عدد	مفتاح عزم كهربائي Electrical torque wrench	25
	١	--	--	عدد	مرزبة ١٠ كيلو Hammer 10kg	26
	١	--	--	عدد	مرزبة ٥ كيلو Hammer 5kg	27
	١	--	--	عدد	جاكوش ٢,٥ كيلو Hammer 2.5 kg	28
	٢	١	--	عدد	جاكوش ١ كيلو Hammer 1kg	29
	٢	--	١	عدد	طقم مفتاح بيبة زاوية من ٦ مم الى ١٩ مم Angle Flexible Wrench Set 6mm-19mm	30
	٢	--	١	عدد	طقم مفتاح بيبة عدلة من ٦ مم الى ١٩ مم Straight Flexible Wrench Set 6mm-19mm	31
	١	--	--	عدد	طقم ميرد صغير File Set	32
	٢	--	١	عدد	مشحمة يدوية لا تقل عن ١٠ كيلو كاملة بالخرطوم لا يقل عن ٥ متر وبنز مسدس Complete Manual Greasing not less than 5kg.with hose not less than 5m + hexagon grease nipple	33

ضمان عام	٢	--	١	١	عدد	ماكينة غسيل كاملة بمشتملاتها بالخرطوم المسدس لا يقل عن ٣٠ متر جهد التغذية ٢٢٠ فولت والضغط ٢٠٠ بار Complete Washing Machine with Gun and Hose not less than 30m 220v/200bar	34
ضمان عام	٣	١	١	١	عدد	كلامب ميتر ٨٠٠ امبير Digital Clamp Meter	35
ضمان عام	٢	١	--	١	عدد	جهاز ميجر ١ كيلوفولت 1K Megger	36
	٢	--	١	١	عدد	مشترك كهربائي كبير ٥٠ متر Electric subscriber 50m	37
ضمان عام	١	--	--	١	عدد	دريل فك ورباط كهربائي ١/٢ بوصة ١٠٠٠ وات .Impact Wrench 1/2 inch 1000w	38
	٢	--	١	١	عدد	ذراع عزم حتى ٣٠٠ نيوتن دجيتال Digital Torque wrench 300N	39
	١	--	١	--	عدد	زرجينة شمير ٢٢٠ مم Piston ring compressor 220mm	40
	١	--	١	--	عدد	زرجينة صبايات ٢٥٠ مم mm ٢٥٠ Valve spring lifter	41
ضمان عام	١	--	١	--	عدد	دريل فك ورباط هواء ١/٢ بوصة Impact Wrench 1/2 inch	42
	١	--	١	--	عدد	زرجينة فك شمير Piston ring removal tool	43
	١	--	١	--	عدد	ذراع عزم ساعة (٢٥-١) نيوتن Torque wrench manoskop 1-25N	44
	١	--	١	--	عدد	طقم مفتاح راتشيت (٢١-٧) ١٥ قطعة بناحية بلدي Ratcheting combination (7-٢١) 15pieces	45
	١	--	١	--	عدد	مفتاح هلاله فك سلندرات هيدروليك (٢٠٠-٥٠) مم Double Ring Wrench Half moon Set 50mm – 200mm	46
ضمان عام	١	--	١	--	عدد	زرجينة هيدروليك يدوية ١٥ طن ton ١٥ Hydraulic Puller	47
	٢	--	١	١	عدد	مقياس تجويف البكرات (٣٤-١٠) مم Pulley grooves gauge (10-34) mm	48
ضمان عام	٢	--	١	١	عدد	مشحمة برميل هواء عمودية قصيرة ضغط ٤٠٠ بار Grease pneumatic pump 50 cm tall 400 bar	49

	١	١	--	--	عدد	بنطة كوابية ٢,٥ بوصة للخرسانة	50
	١	١	--	--	عدد	عداد قياس شحن فريون مزدوج بالخرطوم ضغط منخفض: ٠ - ٣٥٠ / ضغط عالي: ٠ - ٥٠٠ Accurate Dual Manifold Gauge for Charging c٤٠٧&R410a&R134a&Freon:(R22) L.P: 0 - 350psi/H.P: 0 - 500psi	51
	١	١	--	--	عدد	طقم فلير Filler set	52
ضمان عام	١	١	--	--	عدد	ماكينة غسيل كاملة بمشتملاتها بالخرطوم المسدس لا يقل عن ٨ متر جهد التغذية ٢٢٠ فولت والضغط ١٠٠ بار / ١٥٠٠ وات Complete Washing Machine with Gun and Hose not less than 8m 220v/150bar/1500w	53

23 of 41


ثانياً: بيان العدد والآلات المطلوبة للإدارة العامة للمعدات والمركبات والورش بمحطة الاسكندرية


ملاحظات	إجمالي الكمية المطلوبة	الوحدة	الوصف	
	١	عدد	مفتاح إنجليزي 48 بوصة	١
	١	عدد	مفتاح أنجليزي ٢٤ بوصة	٢
	٢	عدد	منجلة تزجة 8 بوصة الماركة: KWG	٣
	٣	عدد	مفتاح عزم ½ " 210-40 ن.م الماركة: HANS	٤
	٢	عدد	مشترك كهرباء بكرة، متر 50	٥
ضمان عام	٢	عدد	أفوميتر ديجيتال	٦
ضمان عام	١	عدد	كوريك تمساح الموديل CZ-200-E : الماركة Cizeta : حمولة 20 طن.	٧
ضمان عام	١	عدد	ماكينة غسيل متحركة ٣٨٠ فولت ١٠ حصان - ٢٠٠ بار (بارد/ ساخن) مزودة بخراطوم ضغط عالي ٥٠ متر- مسدس ضغط عالي - ماسورة ضغط عالي-فونية ضغط عالي - وحده تحكم	٨
ضمان عام	٢	عدد	جهاز تسخين ١٨٠٠ وات	٩
ضمان عام	٢	عدد	بلاور شفت وطرد ٨٠٠ وات	١٠
	٢	عدد	مفك بطارية ١٢ فولت	١١
	٤	عدد	طقم مفتاح ألن كية بلية طويل ٩ قطع بالمم	١٢
	٤	عدد	طقم مفتاح ألن كية بلية طويل ٩ قطع بالبوصة	١٣
ضمان عام	٣	عدد	صاروخ ٥ بوصة	١٤
ضمان عام	١	عدد	صاروخ ٤ بوصة	١٥
ضمان عام	٣	عدد	شنيور ٢٢٠ فولت	١٦
	١	عدد	ماكينة برشام مقص كبير	١٧
ضمان عام	١	عدد	كوريك ١٠ طن تمساح	١٨
ضمان عام	١	عدد	كوريك ١٦ طن تمساح	١٩

	١	عدد	مكواة لحام ضغط هواء	٢٠
	١	عدد	مفتاح إنجليزي ١٨ بوصة	٢١
	١	عدد	مفتاح فرنساوي ١٢ بوصة	٢٢
ضمان عام	١	عدد	ماكينة فك وتركيب إطارات كاملة بجميع الملحقات اللازمة للتشغيل تستخدم في فك وتركيب بنظام التشغيل الأفقي التيوبلس والداخلي للمقاسات ١٢٠٠ x ٢٠ & ١٤٠٠ x ٢٤ متحركة وعزم التشوك لا يقل عن ٢٤٠٠ نيوتن/متر وسرعة الدوران لا تزيد عن ١٠ لفة/دقيقة	٢٣
	٢	عدد	بنز عادة	٢٤
	٢	عدد	بنز كلابية	٢٥
	١	عدد	بنز كلابية نص دايرة	٢٦
	١	عدد	طقم مفكات	٢٧
	١	عدد	مفك صليبية كبير	٢٨
	١	عدد	مفك عادي كبير	٢٩
	١	عدد	طقم الن نجمة	٣٠
	١	عدد	طقم الن بزنية	٣١
	١	عدد	طقم مفاتيح ناحية ٣٢-٨	٣٢
	١	عدد	طقم مفاتيح مشرشر ٣٢-٨	٣٣
	١	عدد	طقم مفاتيح بلدي ٣٢-٨	٣٤
	٢	عدد	ذراع لقم	٣٥
	٢	عدد	تحاميل (جافلتات) كبير	٣٦
	١	عدد	شاكوش ١,٥ كيلو بناريج	٣٧
	١	عدد	شاكوش ربع ٢ كيلو	٣٨

ضمان عام	١	عدد	دريل 3/4 بشنطة لقم ١٧-٣٢	٣٩
	١	عدد	مفتاح ١٠ ناحية	٤٠
	٢	عدد	مفتاح بية ١٠	٤١
	٢	عدد	فرشة بوية	٤٢







ثالثاً: بيان العدد والآلات والمعدات المطلوبة لأوناش الرصيف والساحات بمحطة الدخيلة

ملاحظات	الكمية المطلوبة			الوحدة	إسم الصنف	م
	إجمالي الكمية المطلوبة	اوناش الساحة	اوناش الرصيف			
	٥	١	٤	طقم	طقم مفتاح ناحية وناحية (بلدي/ سبيشيل) ٦م - ٣٤م Combination Spanner Set 6mm - 34mm	١
	٩	٥	٤	طقم	طقم مفتاح ناحية بلدي وناحية تك ٨م - ٢٨م Open-End/Ratchet Wrench Set 8mm - 28mm	٢
	٦	٢	٤	طقم	طقم مفتاح تك باللقم ٦م - ١٧م Complete Ratchet Wrench Set with Sockets 6mm - 17mm	٣
	٢	١	١	طقم	طقم مفتاح ناحية وناحية (بلدي/ سبيشيل) بالبوصة ١٦/٥ - ١ Combination Spanner Set 5/16 - 1 inch.	٤
	٥	١	٤	طقم	طقم مفتاح ماسورة ٦م - ٣٢م Spark Plug Wrench Set 6mm-32mm	٥
	٦	٢	٤	طقم	طقم مفتاح بيبة زاوية ٨م - ١٩م Angle Flexible Wrench Set 8mm-19mm	٦
	٦	٢	٤	عدد	طقم مفتاح فرنساوي ٦ بوصة - ١٠ بوصة Adjustable Wrench Set 6inch-10inch.	٧
	٨	٤	٤	عدد	مفتاح فرنساوي ١٦ بوصة Adjustable Wrench 16inch.	٨
	٢	١	١	عدد	مفتاح إنجليزي 36 بوصة Pipe Wrench 36 inch.	٩
	٦	٤	٢	عدد	مفتاح إنجليزي 24 بوصة Pipe Wrench 24inch.	١٠
	٥	١	٤	عدد	مفتاح إنجليزي ١٨ بوصة Pipe Wrench 18inch.	١١
	٦	٢	٤	عدد	طقم ألن ١,٥م - ١٠م Hex Key 1.5mm - 10mm	١٢
	٦	٢	٤	عدد	طقم ألن ١٠م - ١٩م Hex Key 10mm - 19mm	١٣
	٢	١	١	عدد	طقم ألن بالبوصة ١٦/٣ - ١ Hex Key 3/16 - 1 inch	١٤
	٩	٥	٤	عدد	طقم ألن نجمة ١,٥م - ١٠م Torx (Star) Key 1.5mm - 10mm	١٥
	٦	٢	٤	عدد	طقم ألن تك ١,٥م ١٠م (على لقمة 1/2 بوصة) Ratchet Hex Key Set 1.5-10mm (size 1/2inch.)	١٦
	٦	٢	٤	عدد	طقم ألن تك ١٢م - ١٩م (على لقمة 3/4 بوصة) Ratchet Hex Key Set 12-19mm (size 3/4inch.)	١٧
	٩	٥	٤	عدد	طقم مفكات عادة مقاسات مختلفة (١٢ قطعة) Slotted Screwdriver Set (12Pcs)	١٨
	٥	١	٤	عدد	طقم مفكات نجمة (مشرشر) ٨ قطعة Torx (Star) Screwdriver Set (8Pcs)	١٩
	٩	٥	٤	عدد	طقم مفكات صليبية مقاسات مختلفة (١٢ قطعة) Phillips Screwdriver Set (12Pcs)	٢٠
	٨	٦	٢	عدد	طقم مفكات كنترول Control screwdriver set	٢١
	٦	٢	٤	عدد	طقم مفكات نفاق Slotted Go-through Screwdriver Set	٢٢
	٦	٢	٤	عدد	بنز ميكانيكي (جاز) ١٠ بوصة Slip Joint Pliers 10inch.	٢٣
	١٠	٥	٥	عدد	طقم كلابه بسوستة ٤ قطع Set of Locking Pliers (4 pieces)	٢٤


ملاحظات	الكمية المطلوبة			الوحدة	إسم الصنف	م
	إجمالي الكمية المطلوبة	أوناش الساحة	أوناش الرصيف			
	٦	٤	٢	عدد	مفتاح فلاتر كاتينة ٦٠مم - ١٥٠مم Filter Chain Wrench 60mm - 150mm	٢٥
	٩	٥	٤	عدد	بنز ببوز ٨ بوصة Long Nose Pliers 8inch.	٢٦
	٦	٢	٤	عدد	بنز غراب ١٠ بوصة Pump Pliers 10inch	٢٧
	٦	٢	٤	عدد	طقم بنز كلبسات داخلي (مقفول) Retaining Ring Pliers Set (Internal Ring)	٢٨
	٦	٢	٤	عدد	طقم بنز كلبسات خارجي (مفتوح) Retaining Ring Pliers Set (External Ring)	٢٩
	٩	٥	٤	عدد	طقم بنوز كهرباء (٣ قطع) Pliers Set (3Pcs)	٣٠
	٩	٥	٤	عدد	قصافة كهرباء Diagonal Cutting Pliers	٣١
	٨	٤	٤	عدد	قشارة سلك كهرباء Wire Stripping Pliers	٣٢
	٨	٤	٤	عدد	كاوية لحام ٨٠ وات Soldering Iron 80w	٣٣
	٣	١	٢	عدد	كاوية لحام مسدس 20W-200W Soldering Iron Gun 20W-200W	٣٤
	٨	٤	٤	عدد	شفاط قصدير Tin Vacuum	٣٥
ضمان عام	٢	١	١	عدد	جهاز لحام هوت اير Digital Hot Air Soldering Iron Station	٣٦
	٨	٤	٤	عدد	طقم بنز ترامل كهرباء (مقاس الترملة: ١مم - ١٠مم) Interchangeable Ratchet Crimping Set 1mm - 10mm	٣٧
	٦	٢	٤	عدد	ماكينة (مسدس) برشام Hand Rivet Gun	٣٨
	٨	٤	٤	عدد	مسدس سيليكون ألومنيوم Caulking Gun (Aluminum)	٣٩
	٤	٢	٢	عدد	قدمه ذات الورنية ديجيتال (بوكليس) ٦ بوصة Vernier Digital Calipers 6inch	٤٠
	٣	١	٢	عدد	قدمه ذات الورنية ديجيتال (بوكليس) 9 بوصة Vernier Digital Calipers 9 inch	٤١
	٤	٢	٢	عدد	مطرقة كاوتش ٤٥٠ جرام Rubber Hammer 450gr.	٤٢
	٢	١	١	عدد	مطرقة رصاص ٨ كيلو جرام Lead Hammer 8kg.	٤٣
	٦	٢	٤	عدد	مطرقة (شاكوش) ٢,٥ كيلوجرام Hammer 2.5kg.	٤٤
	٣	١	٢	عدد	مرزبة ١٠ كيلوجرام Hammer 10kg.	٤٥
	٤	—	٤	عدد	شاكوش صلب ٢٠٠ جرام Steel Hammer 200gm.	٤٦
	٦	٢	٤	عدد	طقم بنط ١,٥مم - ١٤مم Metal Drill Bits Set 1.5 mm - 14 mm	٤٧
	٤	٢	٢	عدد	طقم زرجينة يدوي ثلاثية (٣ قطعة: ٤ و ٦ و ٨ بوصة) Manual 3 Jaw Puller Set (3Pcs: 4-6-8inch.)	٤٨
	٤	٢	٢	عدد	زرجينة يدوي ٢ رجل ٤ بوصة Manual 2 Jaw Puller 4inch	٤٩

ملاحظات	الكمية المطلوبة			الوحدة	إسم الصنف	م
	إجمالي الكمية المطلوبة	أوناش الساحة	أوناش الرصيف			
	٢	١	١	عدد	طقم زرغينة ذات قعدة دائرية ٢ - ٤ بوصة Puller/Bearing separator set 2inch- 4inch	٥٠
	٢	١	١	عدد	طقم مفتاح هلاله ١٠م - ١٩م Double Ring Wrench Half moon Set 10mm -19mm	٥١
	٦	٣	٣	عدد	طقم دكر بالذراع متعدد المقاسات (M3 - M18) Screw Extractor Set with Arm (M3 - M18)	٥٢
ضمان عام	٢	١	١	عدد	دريل فك ورباط 3/4 بوصة ٦٢٠ وات Impact Wrench 3/4 inch. 620w	٥٣
ضمان عام	٤	٢	٢	عدد	دريل فك ورباط 1/2 بوصة بالبطارية و عزم دوران ٨٥٠ نيوتن/متر و عدد ٢ بطارية ٢٠ فولت بالشاحن سرعة دوران ٢٤٠٠ لفة Impact Wrench 1/2 inch with 20V battery with extra battery and charger speed 2400 RPM Torque 850NM	٥٤
ضمان عام	٢	١	١	عدد	دريل فك ورباط كهربائي ١ بوصة ١٥٠٠ وات السرعة بدون حمل ١٤٠٠ لفة/دقيقة عزم ١٢٠٠ نيوتن متر Impact Wrench 1 inch 1500w no-load Speed 1400 RPM Torque 1200NM	٥٥
	٢	١	١	عدد	ذراع عزم حتى ٣٠٠ نيوتن متر ديجيتال Digital Torque Wrench 300Nm	٥٦
	٣	١	٢	عدد	ذراع عزم ساعة (١-٥٠) نيوتن م Micrometer Adjustable Torque Wrench (1-50)Nm	٥٧
ضمان عام	٦	٤	٢	عدد	ديجيتال كلامب ميتر Digital Clamp Meter	٥٨
	٦	٢	٤	عدد	طقم مبرد حدادي مقاسات (٦ قطع) Steel File Set ٦Pcs	٥٩
ضمان عام	٦	٢	٤	عدد	شنيور: سرعات / ٢٢٠ فولت ٨٥٠ وات / (دقاق+عادي) / (يمين + شمال) ظرف حتى ١٣م (بوش ألماني) Impact Drill: variable speed/220v/850w/ go-through/F-R/size:13mm (BOSCH - Germany)	٦٠
ضمان عام	٢	١	١	عدد	شنيور مغناطيسي سرعتين ٧٥/٧٣٠ لفة/دقيقة بقدرة ١٨٠٠ وات Magnetic drill 2 Speed Gear Box: 475/730 RPM Power 1800watt	٦١
ضمان عام	٨	٤	٤	عدد	صاروخ ٥ بوصة / ٢٢٠ فولت (بوش ألماني) Angle Grinder 5inch. / 220v (BOSCH - Germany)	٦٢
ضمان عام	٤	٢	٢	عدد	صاروخ ٩ بوصة (بوش ألماني) Angle Grinder 9inch. /220v (BOSCH - Germany)	٦٣
ضمان عام	٨	٤	٤	عدد	بلاور شفط وطرذ ٨٠٠ وات Aspirator Blower 800w	٦٤
ضمان عام	٧	٣	٤	عدد	مشحمة ضغط هواء كاملة لا تقل عن ١٠ كجم بالمسدس وخرطوم لا يقل عن ٢٠ متر Complete Pneumatic Grease set not less than 10kg with gun and hose not less than 20mt	٦٥
ضمان عام	٢	—	٢	عدد	مشحمة برميل هواء عمودية طويلة (١,٥ متر) كاملة ضغط ٤٠٠ بار بالمسدس وخرطوم لا يقل عن ٢٠ متر Vertical Grease Pneumatic Pump 1.25m tall 400bar with gun and hose not less than 20mt	٦٦

ملاحظات	الكمية المطلوبة			الوحدة	إسم الصنف	م
	إجمالي الكمية المطلوبة	أوناش الساحة	أوناش الرصيف			
	٧	٣	٤	عدد	مشحمة يدوية لا تقل عن ١٠ كجم كاملة بالخرطوم لا يقل عن ٥ متر وبنز تشحيم مسدس Complete Manual Greasing not less than 5kg.with hose not less than 5 m + hexagon grease nipple	٦٧
ضمان عام	٢	١	١	عدد	ماكينة غسيل كاملة بمشتملاتها (بالمسدس والخرطوم لا يقل عن ٣٠ متر) ٢٢٠ فولت / ٢٠٠ بار Complete Washing Machine with Gun and Hose not less than 30m 220v/200bar	٦٨
ضمان عام	٢	١	١	عدد	ماكينة غسيل كاملة بمشتملاتها بالمسدس والخرطوم لا يقل عن ٤٠ متر جهد التغذية ٣٨٠ فولت والضغط ٢٠٠ بار Complete Washing Machine with Gun and Hose not less than 40m 380v/200bar	٦٩
	٤	—	٤	عدد	متر قياس ٥ متر Metal Tape Measure (5m)	٧٠
ضمان عام	٤	—	٤	عدد	كوريك هيدروليك (برسه) ٥٠ طن بارتفاع ١١ سم Hydraulic Jack 50 ton, Self-Hight 11cm and Strock 5cm	٧١
ضمان عام	٤	—	٤	عدد	كوريك هيدروليك (برسه) 100 طن بارتفاع 17 سم Hydraulic Jack 100 ton, Self-Hight 17cm and Strock 10cm	٧٢
	٢	—	٢	عدد	مقياس تجويف البكرات (١٠-٣٤) مم Pulley Grooves Gauge (10-34) mm	٧٣
	٣	١	٢	عدد	مسدس هواء ساخن ٢٠٠٠ وات Hot Gun 2000 watt	٧٤
	٨	٤	٤	عدد	طقم فلير Filler Set	٧٥
	٢	—	٢	عدد	ميزان مياة مربع ٣٠٠ * ٣٠٠ مم دقة ٠,٠٢ مم Square Spirit Levels 300*300 mm Sensitivity options 0.02 and 0.01mm/m	٧٦
ضمان عام	١	—	١	عدد	جهاز قياس المحاذاة بالليزر laser shaft alignment tool with enhanced measuring and reporting Shaft diameters 20 to 200 mm	٧٧
ضمان عام	١	—	١	عدد	ميزان ليزر الخطى قطر العمل ٨٠ متر مزود بعدسه سفلية Flat-plate laser alignment tool work field 80m	٧٨







ملاحظات	الكمية المطلوبة			الوحدة	إسم الصنف	م
	إجمالي الكمية المطلوبة	أوناش الساحة	أوناش الرصيف			
ضمان عام	١	—	١	عدد	<p>جهاز تحليل الاهتزازات</p> <p>Vibration analysis with enhanced measuring and reporting</p> <p>Vibration Acceleration(O-P): Frequency response: 10 ~ 1500Hz, Amplitude error: $\leq \pm 5\%$</p> <p>Vibration Acceleration(O-P): Amplitude linear error:</p> <p>$\leq 2.0m/s^2, \leq \pm 10\%, > 2.0m/s^2, \leq \pm 5\%$</p> <p>Vibration Velocity (RMS): Frequency response: 10~1500Hz, Amplitude error: $\leq \pm 5\%$</p> <p>Detection: laser Daito class 2</p>	٧٩
ضمان عام	٢	١	١	عدد	<p>جهاز تتبع فقد الجهد والاشارة الكهربائية</p> <p>Wire Tracer tool</p> <p>Included: Transmitter, Receiver, Blade and Ground Prongs, Alligator Clips, 3' and 20' Lead Adapters, AC Plug Leads, Instructions and All Required Batteries</p> <p>Voltage: External Indicators for 12V, 48V, 120V, 240V, and 480V</p>	٨٠
ضمان عام	١	—	١	عدد	<p>جهاز رسم الذبذبات وتتبع الإشارات الالكترونية 100MHZ</p> <p>Digital Oscilloscope 100MHZ</p>	٨١
	٥	١	٤	طقم	<p>طقم مفتاح بلدي ٦ مم - ٣٢ مم</p> <p>Double Open-End Spanner Set 6mm -32mm</p>	٨٢

رابعاً: بيان العدد والآلات والمعدات المطلوبة للإدارة العامة للقوى الكهربائية بمحطة الدخيلة

م	الوصف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	طقم مفتاح بلدي ٦م - ٣٢م Double Open End Spanner Set 6mm - 32mm	طقم	٢	
٢	طقم مفتاح ناحية وناحية (بلدي / سبيشال) ٨م - ٣٢م Combination Spanner Set 8mm - 32mm	طقم	٢	
٣	مفتاح فرنساوي ٦ بوصة Adjustable Wrench 6inch.	عدد	١	
٤	مفتاح فرنساوي ٨ بوصة Adjustable Wrench 8inch.	عدد	١	
٥	مفتاح فرنساوي ١٠ بوصة Adjustable Wrench 10inch.	عدد	١	
٦	مفتاح فرنساوي ١٢ بوصة Adjustable Wrench 12inch.	عدد	١	
٧	طقم ألن ١,٥م - ١٠م Hex Key 1.5mm - 10mm	طقم	٢	
٨	طقم ألن ١٠م - ١٩م Hex Key 10mm - 19mm	طقم	٢	
٩	طقم ألن نجمة ١,٥م - ١٠م Torx Allen Key 1.5mm - 10mm	طقم	٢	
١٠	طقم مفكات عادة مقاسات مختلفة (١٢ قطعة) Slotted Screwdriver Set (12Pcs)	طقم	٨	
١١	طقم مفكات نجمة (مشرشر) ٨ قطعة Star Screwdriver Set (8Pcs)	طقم	١	
١٢	طقم مفكات صليبية مقاسات مختلفة (١٢ قطعة) Phillips Screwdriver Set (12Pcs)	طقم	٨	
١٣	بنز كهربائي ٨ بوصة Electrical Pliers 8inch.	عدد	٩	
١٤	قصافة كهرباء Diagonal Cutting Pliers	عدد	٩	
١٥	طقم بنز ترامل كهرباء مقاس الترملة: ١م حتى ١٠م Interchangeable Ratchet Crimping Set 1mm - 10mm	طقم	١	
١٦	ماكينة (مسدس) برشام Hand Rivet Gun	عدد	٢	
١٧	مسدس سيليكون ألومنيوم Caulking Gun (Aluminum)	عدد	٤	
١٨	شاكوش صلب ٢٠٠ جرام Steel Hammer 200gm.	عدد	٢	
١٩	دريل فك ورباط ٣/٤ بوصة ٦٢٠ وات Impact Wrench 3/4 inch. 620w	عدد	٢	ضمان عام
٢٠	منشار حدادي ١٢ بوصة Hacksaw Frame size 12inch.	عدد	٢	

	١	طقم	طقم تخويش فتحات ١٩م حتى ٦٤م Hole Core Bit Set 19mm – 64mm	٢١
	١	طقم	طقم تناية مواسير من 1/4 الى 7/8 بوصة Pipe and Tube Benders Set 1/4 – 7/8 inch.	٢٢
	٢	عدد	ماسك فيوزات Fuses Holder	٢٣
ضمان عام	٥	عدد	ديجيتال كلامب ميتر Digital Clamp Meter	٢٤
ضمان عام	٣	عدد	ديجيتال فولت ميتر Digital Voltage Meter	٢٥
ضمان عام	١	عدد	أفوميتر Digital Multimeter	٢٦
	١	طقم	طقم فلير هيدروليك	٢٧
	٣	طقم	طقم تغيير ابر	٢٨
	١	عدد	ميزان مياه مغناطيس	٢٩
	٣	عدد	بنطه ١٤/١٢ طول ٢٠ سم	٣٠
	١	عدد	سوستة تكويج ١/٢ ، ٥/٨ ، ٣/٤	٣١
ضمان عام	١	عدد	شنيور ببطارية لثيوم Cordless Drill 20 v/5Ah	٣٢
ضمان عام	١	عدد	شنيور: سرعات / ٢٢٠ فولت ٨٥٠ وات (دقاق+عادي) / (يمين + شمال) / ظرف حتى ١٣م (بوش ألماني) Impact Drill: variable speed/220v/850w/ go-through/F-R/size:13mm (BOSCH – Germany)	٣٣
ضمان عام	٢	عدد	صاروخ ٥ بوصة / ٢٢٠ فولت (بوش ألماني) Angle Grinder 5inch. / 220v (BOSCH – Germany)	٣٤
ضمان عام	٢	عدد	برج ديجيتال Digital voltage detector 1kv-----36kv Non -contact type	٣٥
ضمان عام	١	عدد	بلاور شفت وطرده ٨٠٠ وات Aspirator Blower 800w	٣٦
ضمان عام	١	عدد	مكبس ترمل هيدروليك (hydraulic crimping tool) نطاق الكبس من 16mm حتى 400mm	٣٧

33 of 41

	١	عدد	سوستة سحب كابلات داخل مواسير (باندا) المادة : فايبر جلاس الطول : ١٠٠ متر القطر : ١٠ مم	٣٨
	١	عدد	سوستة كابلات داخل المواسير المادة : فايبر جلاس الطول : ٣٠ متر القطر : ٣ مم	٣٩
	٣	عدد	ماسك فيوز	٤٠
	٢	عدد	ماكينة تقشير كابلات	٤١
ضمان عام	١	عدد	مكنسة كهربائية ٢٢٠ فولت / ٢٠٠٠ وات Vacuum Cleaner 220v / 2000w	٤٢
	١	عدد	عداد قياس شحن فريون مزدوج بالخرطوم ديجيتال ضغط منخفض: ٠ - ٣٥٠ / ضغط عالي: ٠ - ٥٠٠ Accurate Dual Manifold Gauge for Charging Freon:(R22&R134a&R410a&407c) L.P: 0 - 350psi/H.P: 0 - 500psi	٤٣
ضمان عام	١	عدد	ظلمبة فاكيوم (٣/٤ - ١ حصان) ٢٢٠ فولت لنوم شحن وتفريغ (شحن / طرد) الفريون:(R22&R134a&R410a&407c) Freon Transfer Pump (3/4 - 1) HP - 220V for Freon:(R22&R134a&R410a&407c)	٤٤
	١	عدد	سلم مفرد ألوميتال طول ٥ متر / عرض ٥٠ سم Single Aluminum Ladder (length:5m width: 50cm)	٤٥

خامساً: بيان الآلات والمعدات المطلوبة للورش المساعدة بمحطة الدخيلة



م	إسم الصنف	الوحدة	الكمية المطلوبة	ملاحظات
١	ماكينة فك وتركيب إطارات كاوتش مقاسات حتى ٢٤x١٤٠٠ كاملة بجميع الإكسسوارات الأساسية والاختيارية بالمواصفات المرفقة Heavy duty tire changer Machine with the attached specifications	عدد	١	ضمان عام
٢	ماكينة لحام ٢٢٠ فولت / ١٥٠ أمبير محمولة بالمواصفات المرفقة Welding Machine 220v/150A with the attached specifications	عدد	١	ضمان عام
٣	ماكينة لحام ٣٨٠ فولت / ٢٥٠ أمبير محمولة بالمواصفات المرفقة Welding Machine 380V/250A with the attached specifications	عدد	١	ضمان عام
٤	ماكينة غسيل كاملة بجميع الإكسسوارات ٣٨٠ فولت / ٣ فاز بالمواصفات المرفقة Power Wash Machine 380V/3ph. with the attached specifications	عدد	١	ضمان عام

المواصفات الفنية للآلات والمعدات المطلوبة للورش المساعدة بمحطة حاويات الدخيلة

المواصفات الفنية	الكمية	اسم الصنف	م
<p>ماكينة فك وتركيب كاوتش خدمة شاقفة ٣٨٠ فولت ٣ فاز بالمواصفات التالية:-</p> <p>- تستخدم في فك وتركيب اطارات بنظام التشغيل التشغيل الأفقي ومقاس الاطارات (1200*20 & 1400*24 & 310/80/22.5 and 1200*24) التيوبلس والداخلى .</p> <p>- شاملة جميع الملحقات الاساسية والاضافية.</p> <p>- تعمل على جنوط اقطار ٤ بوصة إلى ٢٦ بوصة وعرض الجنط لا يقل عن ١٦ بوصة.</p> <p>- تعمل على اطارات حتى اقطار ٥٨ بوصة وعرض ٢٧ بوصة.</p> <p>- تشمل ذراع تحويل وأيقاف (فك وتركيب الاطار) مثبت على الماكينة وسهل الاستخدام .</p> <p>- ذاتية الضبط للمركز الجنط مقاسات من ٤ بوصة إلى ٢٦ بوصة من الداخل أو من فتحة الجنط.</p> <p>- الفك مكون من ٤ لقم للتحكم فى الاطار بأى وضع.</p> <p>- ذات قاعدة متحركة.</p> <p>- عزم التشوك لا يقل عن ٢٤٠٠ نيوتن /متر وسرعة الدوران لا تزيد عن ١٠ لفة / دقيقة.</p> <p>- نصف اتوماتيك كاملة الاكسسوارات (تنك هواء-عداد ضغط - وصلات الهواء - مقياس تزويد الهواء -لافيه -واى لزوم أخرى.....).</p> <p>- مزودة بدواسات فتح وغلق التشوك-الدوران-التحكم فى السقاطة.</p> <p>- بلد الصنع: دول أوروبا-امريكا-اليابان.</p> <p>- ضمان لمدة عام.</p> <p>- يتم تقديم المواصفات الفنية مع العرض.</p> <p>Heavy duty tire changer machine with the following specification for fork lift, tractors & trailers: -</p> <p>- Mounting and demounting truck and heavy industrial tire size 1200*20, 1400*24, 310/80/22.5 and 1200*24 (tubeless and tube type).</p> <p>- Complete with all accessories slandered and optimal accessories.</p> <p>- Rim clamping capacity from 14" to 26" with rim width not less the 16".</p> <p>- Wheel assembly: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diameter 58" • Width 27" • Weight 700 kg <p>- Include Bead Breaking Turning Arm (tire mounting / demounting).</p>	١	<p>ماكينة فك وتركيب كاوتش مقاسات متعددة نصف اتوماتيك كاملة ٣٨٠ فولت ٣ فاز بجميع الاكسسوارات التشغيل أفقي</p>	١


<ul style="list-style-type: none"> - Self-centering clamping for any rim from 14" to 26" through the center hole or on the inside. - Four clamping jaws grip any type of wheel in any position. - Moving platform. - Torque not less than 2400Nm and speed not more 10 rpm - Country of Manufacturer: Countries of Europe, America & Japan - Guaranty for one year 			
المواصفات الفنية	الكمية	اسم الصنف	م
<p>ماكينة لحام محمولة ٣٨٠ فولت / ٢٥٠ أمبير</p> <p>(TRANS POCKET 250 DIGITAL) ماكينة لحام</p> <ul style="list-style-type: none"> - جهد التشغيل ٣٨٠ فولت, ٣ فاز - مدى التيار من ١٠ الي ٢٥٠ أمبير - مصممة بنظام (INVERTER POWER SOURCE) - تحكم رقمي في عملية اللحام <p>(DIGITAL WELD – MICROPROCESSOR CONTROL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - وحدة تبريد أوتوماتيك (AUTOMATIC COOLING UNIT) - استخدام الأنواع المختلفة من الألكترود <p>(RUTILE, BASIC AND CELLULOSE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - مزودة بخاصية زيادة التيار عند بداية اللحام (HOT START) - مزودة بخاصية زيادة التيار عند انخفاض الجهد أوتوماتيكيا (DYNAMIC) - مزودة بخاصية التحكم في نسبة زيادة التيار من صفر إلى ١٠٠٪ - مزودة بخاصية (ANTI STICK) لفصل التيار عند انخفاض الجهد <p>الاستخدام (MMA & TIG (MANUAL METAL ARC & TUNGSTEN INERT GAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - بلد الصنع (دول أوروبا – أمريكا – اليابان) - الضمان لمدة عام من تاريخ الاستلام 	١	ماكينة لحام محمولة ٣٨٠ فولت / ٢٥٠ أمبير	٢




<p>ماكينة لحام محمولة ٢٢٠ فولت / ١٥٠ أمبير</p> <p>(TRANS POCKET 150 DIGITAL)</p> <p>ماكينة لحام</p> <p>جهد التشغيل ٢٢٠ فولت</p> <p>مدي التيار من ١٠ الي ١٨٠ أمبير</p> <p>(INVERTER POWER SOURCE)</p> <p>مصممة بنظام</p> <p>تحكم رقمي في عملية اللحام</p> <p>(DIGITAL WELD – MICROPROCESSOR CONTROL)</p> <p>(AUTOMATIC COOLING UNIT)</p> <p>وحدة تبريد أوتوماتيك</p> <p>استخدام الأنواع المختلفة من الألكترود</p> <p>(RUTILE, BASIC AND CELLULOSE)</p> <p>(HOT START)</p> <p>مزودة بخاصية زيادة التيار عند بداية اللحام</p> <p>(DYNAMIC)</p> <p>مزودة بخاصية زيادة التيار عند انخفاض الجهد اوتوماتيكيا</p> <p>مزودة بخاصية التحكم في نسبة زيادة التيار من صفر إلى ١٠٠٪</p> <p>مزودة بخاصية (ANTI STICK) لفصل التيار عند انخفاض الجهد</p> <p>الاستخدام</p> <p>MMA& TIG (MANUAL METAL ARC & TUNGSTEN INERT GAS)</p> <p>بلد الصنع (دول أوروبا – أمريكا – اليابان)</p> <p>الضمان لمدة عام من تاريخ الاستلام</p>	١	<p>ماكينة لحام</p> <p>TRANS POCKET 180 AMP. (DIGITAL)</p>	٣
المواصفات الفنية	الكمية	اسم الصنف	م
<p>ماكينة غسيل كاملة بجميع الأكسسوارات ٣٨٠ فولت / ٣ فاز بالمواصفات التالية:-</p> <p>ماكينة غسيل متحركة على عجل</p> <p>مزودة بكنترول تحكم كامل في الماكينة</p> <p>ساخن بارد وسائل تنظيف</p> <p>التحكم في درجات الحرارة من صفر إلى ٨٠ درجة مئوية</p> <p>ضغط التشغيل ٢٠٠ بار ويتم التحكم في الضغط</p> <p>الماكينة مزودة بمسدس غسيل كامل بجميع ملحقاته و الخرطوم لا يقل عن ١٠ م طول</p> <p>قدرة الموتور لا تقل عن ٧,٥ حصان</p> <p>مزودة بجميع العدادات</p> <p>فصل اتوماتيك في حالة قلة الوقود</p> <p>ضمان لمدة عام من تاريخ الاستلام</p>	١	<p>ماكينة غسيل كاملة بجميع الأكسسوارات ٣٨٠ فولت / ٣ فاز كاملة بجميع الأكسسوارات والمحقات اللازمة للتشغيل</p>	٤





- بلد الصنع: دول أوروبا - أمريكا - اليابان

Power wash machine

Hot, steam and soap mode

380 volt 3 phase with control panel

Adjustable delayed auto stop

Movable on wheel

Steam valve, high pressure and low pressure soap

7.5 HP motor electrical panel controls with auxiliary circuit

Thermal over load relay to protect the motor


Adjustable temperature from 0 to 80-90 c

Red light and flow level switch stop the burner in case of lack of fuel

10 Meter main hose with gun



39 of 41



سادساً: بيان احتياجات العدد والآلات للإدارة العامة للهندسة المدنية لمحطتي الاسكندرية والدخيلة

(١) محطة الاسكندرية

احتياجات عدد رصف الطرق ونقاشة

م	إسم الصنف	عدد	ملاحظات
١	شوكة رمل	٢	
٢	زانة دهان	٢	
٣	هيلتى بوش	١	ضمان عام
٤	دكاك يدوي لزوم دك التربة (يعمل بالبنزين)	١	ضمان عام
إحتياجات عدد النجارة			
١	مفك صلب	٢	
٢	مفك عادي	٢	
٣	روتر ١٢	١	
٤	طقم بنط روتر	١	
٥	ديسك سحابة ١٢	١	
٦	فارة كهرباء	١	
٧	منشار أركت	١	
٨	هيلتى شنيور	١	ضمان عام
٩	طقم مكدة	١	
١٠	شاكوش ٥٠٠	١	
١١	شاكوش ٣٠٠	١	

احتياجات عدد السبائة			
١	١	مكواة لحام كاملة	١
٢	٢	بنز جاز	٢
٢	٣	مفك صليبية	٣
٢	٤	مفك عادي	٤
٢	٥	مفتاح فرنساوي	٥
(٢) محطة الدخيلة			
١	١	طقم صفيح أركت ٥ قطع	١
١	٢	مسن زيت	٢
١	٣	شاكوش ٢٠٠ جم	٣
١	٤	بنطة شنيور مقاس ٤	٤
١	٥	طقم بنطة فديا مقاس ٦-٨-١٠	٥
١	٦	بنطة خشابي ٢٢	٦
١	٧	فارة حديد نمرة ٥	٧

41 of 41
